



Danska kvalitetssläp

MADE IN DENMARK



Boggiesläp · 1-vägstipp · Biltransportsläp · Maskinsläp · 3-vägstipp · Maskintipp



Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Kvalitetssläp sedan 1975

Över 40 års erfarenhet av utveckling och produktion av kvalitetssläp kännetecknar Variants släpvagnar.

Variant A/S har sedan starten 1975 levererat kvalitetssläp till både yrkesmässiga och privata kunder.

Produktionen av Variant sker på fabriken i Vejle där innovation och kunskap säkerställer att produkterna alltid är i spetsen för utvecklingen.

Variant producerar ett brett sortiment av släp som helt säkert täcker varje behov.

Över 500.000 sålda släp garanterar vår kvalitet, säkerhet och komfort.

Se alla våra släpvagnar på variantslap.se



MAXI-LOAD serien är vår extra starka trailerserie, utvecklat för hårt brukande – varje dag.



MAXI-LOAD serien är utvecklad i tätt samarbete med användarna, och det är lagt stor vikt på styrka i konstruktionen samt genomtänkta detaljer.

Alla trailers i MAXI-LOAD serien har bladfjädring. Det ger låg lasthöjd och bra köregenskaper.

Grundkonstruktionen är uppbyggd på ett helsvetsat och varmgalvaniserat chassis. Det ger styrka i särklass och lång hållbarhet. MAXI-LOAD serien är superstarka trailers i en genomtänkt, snygg och tidlös design.

När bara det bästa är tillräckligt bra...!



Högbyggda släp – Pro-Line serie

Sida 4



Lågbyggda släp med och utan tipp

Sida 12



F-tipper

Sida 15



Kombisläp

Sida 16



Maskinsläp



Sida 18



Maskintipp



Sida 24



Unisläp

Sida 26



1-vägs tippsläp



Sida 30



3-vägs tippsläp



Sida 32



Plattformsläp




Sida 36



Biltransportsläp

Sida 38



Utrustning

Sida 42

Pro-Line serie

Pro-Line är vår starkaste uppsättning av boogiesläp till den professionella brukaren

Genomtänkta detaljer, enhetlig konstruktion och hög styrka, gör trailerserien till hantverkarens trofasta följeslagare.

Hela serien har kraftiga inbyggda lämlås och avtagbara varmgalvaniserade hörnstolpar.

Modellerna med flaklängd 520 cm och 620 cm har tvådelade sidolämningar samt avtagbara mittstolpar.

De invändiga nedfällda surmingsöglorna ger breda möjligheter för surming av lasten.

Alla lämningar är fällbara och avtagbara utan behov av verktyg. De underhållsfria aluminiumsidorna är släta inuti och böjda i profilen utefter. Det ger enkelhet och hög styrka.

Trailerserien finns från längd 260 cm till 620 cm och bredd 150 cm till 250 cm. Totalvikt: finns från 800 kg till 3.500 kg.

Hela Pro-Line serien levereras med kraftigt tippstödshjul. Det finns ett brett sortiment av extrautrustning till serien, som presenteras på de kommande sidorna. Serien är uppdelad utefter bredd.

Bra kvalitet för daglig användning – bredd 150 cm

Den starka Pro-Line serien startar vid flakstorlek 260x150 cm.

1 eller 2-axlade. Praktiskt och med samma styrka, utrustning och finish som de större släpvagnarna i serien.

Ett brett sortiment av tillval finns för serien. Släpen levereras med kraftigt tippstödshjul.



[Visad modell 13P215]

VARIANT

Extra stark serie proffssläp
Till den professionella brukaren



Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.



Index Pro-Line:

Bredd 150 cm	Sida 5
Bredd 180 cm	Sida 6-7
Bredd 210 cm	Sida 8-9
Bredd 250 cm	Sida 10-11



13P215

Invändigt flakmätt:	254 x 144 x 35 cm
Totalmätt:	388 x 151 x 97 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Lastvikt:	1.032 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm

13P215	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämningar	90487
Nätgrindar	90537K
Kapell till nätgrindar	90981
Aluminiumdurk	90390
Front rack	41611
Finerlock m/alu	90139
Kåpa	90144
Verktyslåda	90813
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91042
Ramper 1t/250 cm	91004

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg



20P215

Invändigt flakmätt:	254 x 144 x 35 cm
Totalmätt:	388 x 151 x 120 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Lastvikt:	1.640 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämningar:	Aluminium
Lasthöjd:	68 cm

20P215	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämningar	90487
Nätgrindar	90537K
Kapell till nätgrindar	90981
Aluminiumdurk	90390
Front rack	41611
Finerlock m/alu	90139
Kåpa	90144
Verktyslåda	90813
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91043
Ramper 1t/250 cm	91004

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg



FLAKPRESENNING

Håller trailern och lasten torr. Kraftig kvalitet. Kan kombineras med kapellbågar.



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 35 cm.



ALU/FINERLOCK

Stilen och kraftig kvalitet som kan låsas. Monteras med gasdämpare. Höjd 10 cm.



KAPELL

Kraftig kvalitet med öppning bak. Invändig höjd 145 cm.



NÄTGRINDAR

Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 60 cm.



KÅPA

Ökar släpets invändiga volym. Kraftig kvalitetsplast. Höjd 100 cm. Kan låsas.

Pro-Line serie

Extra stark serie av företagssläp för yrkesanvändaren, 180 cm bredd



[Visad modell 2018 P3]

Kraftigt byggd trailerserie – bredd 180 cm

Pro-Line trailers 180 cm breda är de mest sålda släpvarnarna för hantverkare och entreprenörer. Flaklängder från 260 cm till 420 cm, och totalvikt från 1.300 kg till 3.000 kg gör intervallat extremt populärt.

Släp med flaklängd 320 cm och 420 cm kan levereras med låsbara ramper under lasten. Praktiskt och stölskyddat. Släpen kan fås fabriksmonterade med andra hjulstorlekar.

Samtliga modeller levereras med kraftigt tippstödshjul.

Till hela serien finns ett brett sortiment av extrautrustning, bl.a. förhöjningslämmar, nätgrindar och kapell.



STANDARDUTRUSTNING



STANDARDUTRUSTNING

Avtagbara lämmsidor och hörnstolpar, gör att släpet enkelt, utan verktyg, kan göras om till plattformssläp.

Invändiga surrningsögglor, nedfälda i ramen. Praktiska och starka.

VARIANT

Hantverkarsläp

Hög styrka och stilren design



Se universella tillval på sidorna 42-43. Nedanstående är extrautrustning.



2018 P2

Invändigt flakmätt: 255 x 175 x 35 cm
Totalmätt: 399 x 180 x 103 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.590 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 69 cm

2018 P2	Artikel
Flakpresenning 260x180 cm	90011
Kapell 145 cm	90650
Förhöjningslämmar	90108
Nätgrindar	90129K
Aluminiumdurk	90338
Front rack	41614
Verktyslåda	90813
Hjulbyte til 10" K	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91043
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg



2018 P3

Invändigt flakmätt: 315 x 175 x 35 cm
Totalmätt: 445 x 180 x 103 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.550 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 69 cm

2018 P3	Artikel
Flakpresenning 320x180 cm	90013
Kapell 145 cm	90652
Kapell 210 cm	90654
Förhöjningslämmar	90109
Nätgrindar	90130K
Aluminiumdurk	90339
Front rack	41614
Verktyslåda	90813
Stödben	90170
Rampfack	
Hjulbyte til 10" K	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91043
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg



2018 P4

Invändigt flakmätt: 415 x 175 x 35 cm
Totalmätt: 544 x 180 x 103 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.500 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 69 cm

2018 P4	Artikel
Flakpresenning 420x180 cm	90015
Kapell 145 cm	90653
Kapell 210 cm	90655
Förhöjningslämmar	90110
Nätgrindar	90131K
Aluminiumdurk	90339
Front rack	41614
Verktyslåda	90813
Stödben	90170
Rampfack	
Hjulbyte til 10" K	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91043
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg



3018 P3

Invändigt flakmätt: 315 x 175 x 35 cm
Totalmätt: 459 x 180 x 93 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.490 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

3018 P3	Artikel
Flakpresenning 320x180 cm	90013
Kapell 145 cm	90652
Kapell 210 cm	90654
Förhöjningslämmar	90109
Nätgrindar	90130K
Aluminiumdurk	90339
Front rack	41614
Verktyslåda	90813
Stödben	90170
Rampfack	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg



3018 P4

Invändigt flakmätt: 415 x 175 x 35 cm
Totalmätt: 561 x 180 x 93 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.440 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

3018 P4	Artikel
Flakpresenning 420x180 cm	90015
Kapell 145 cm	90653
Kapell 210 cm	90655
Förhöjningslämmar	90110
Nätgrindar	90131K
Aluminiumdurk	90339
Front rack	41614
Verktyslåda	90813
Stödben	90170
Rampfack	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg

FÖRHÖJNINGSLÄMMAR



Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 35 cm.

NÄTGRINDAR



Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 60 cm.

HJUL



2018-serien erbjuds med 10" kompakthjul, för lägre lasthöjd.

FLAKPRESENNING



Håller trailern och lasten torr. Kraftig kvalitet. Kan kombineras med med kapellbågar.

FRONT RACK



Varmgalvaniserat stativ för godshantering. Monterad i hörnstolparna. Höjd 70 cm.

ALUMINIUMDURK



Kraftig aludurk ökar släpets livslängd. Hallsäker.

KAPELL



Kraftig kvalitet med öppning bak. Invändig höjd 145 cm.

RAMPFACK



Låsart rampfack längd 250 cm. (+2018 P2) Uppkörningsramper finns som tillval.

VERKTYSLÅDA



Kraftfull, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh). Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan också monteras från flaklängd 420 cm.

Pro-Line serie

Inbyggda surrningsöglor, 35 cm höga aluminiumsidor och avtagbara hörnstolpar, 210 cm bredd



[Visad modell 3021 P5]

Stort lastmått – bredd 210 cm

Pro-Line släp i bredden 210 cm är för transport av last och maskiner som kräver lite mer plats.

Flaklängder från 320 cm till 620 cm, och totalvikter från 1.800 till 3.500 kg, ger gott om möjligheter för transport. Flaklängderna 520 cm och 620 cm erbjuds också med 3 axlar. Det ger extra styrka och stabilitet.

Alla 210 cm breda modeller levereras med låsbart rampfack under flaket. Praktiskt och stödsäkert. Till serien finns ett flertal tillval bl.a. uppköringsramper, förhöjningslämmar, nätgrindar och kapell.

Släpen erbjuds fabriksmonterade med andra hjulstorlekar.

Levereras med kraftigt tippstödshjul som standard.



Avtagbara lämmsidor och hörnstolpar, gör att släpet enkelt, utan verktyg, kan göras om till plattformssläp.



Invändiga surrningsöglor, nedfälda i ramen. Praktiska och starka.



Låsbart rampfack längd 250 cm. Uppköringsramper finns som tillval.

VARIANT

Låg lasthöjd

Kompakthjul på samtliga modeller




Se universella tillval på sidorna 42-43.



3021 P3

Invändigt flakmått: 315 x 205 x 35 cm
Totalmått: 454 x 210 x 93 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.475 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm



3021 P4

Invändigt flakmått: 415 x 205 x 35 cm
Totalmått: 555 x 210 x 93 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.380 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm



3021 P5

Invändigt flakmått: 515 x 205 x 35 cm
Totalmått: 657 x 210 x 93 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.325 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm



3521 P3

Invändigt flakmått: 315 x 205 x 35 cm
Totalmått: 455 x 210 x 100 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.915 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm




3521 P4

Invändigt flakmått: 415 x 205 x 35 cm
Totalmått: 569 x 210 x 100 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.820 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm



3521 P5


Invändigt flakmått: 515 x 205 x 35 cm
Totalmått: 659 x 210 x 100 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.765 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm



3521 P6

Invändigt flakmått: 615 x 205 x 35 cm
Totalmått: 754 x 210 x 100 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.680 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm

MED 3 AXLAR:



3321 P5

Invändigt flakmått: 515 x 205 x 35 cm
Totalmått: 655 x 210 x 92 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.620 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 3 akslet, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

MED 3 AXLAR:



3321 P6

Invändigt flakmått: 615 x 205 x 35 cm
Totalmått: 755 x 210 x 92 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.540 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 3 akslet, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

3021 P3	Artikel
Flakpresenning 320x210 cm	90014
Kapell 210 cm	90656
Förhöjningslämmar	90111
Nätgrindar	90562K
Aluminiumdurk	90341
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg

3021 P4	Artikel
Flakpresenning 420x210 cm	90357
Kapell 210 cm	90657
Förhöjningslämmar	90112
Nätgrindar	90563K
Aluminiumdurk	90342
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg

3021 P5	Artikel
Kapell 210 cm	90660
Förhöjningslämmar	90115
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg

3521 P3	Artikel
Flakpresenning 320x210 cm	90014
Kapell 210 cm	90656
Förhöjningslämmar	90111
Nätgrindar	90562K
Aluminiumdurk	90341
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3521 P4	Artikel
Flakpresenning 420x210 cm	90357
Kapell 210 cm	90657
Förhöjningslämmar	90112
Nätgrindar	90563K
Aluminiumdurk	90342
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3521 P5	Artikel
Kapell 210 cm	90660
Förhöjningslämmar	90115
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3521 P6	Artikel
Kapell 210 cm	90666
Förhöjningslämmar	80580
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3321 P5	Artikel
Kapell 210 cm	90660
Förhöjningslämmar	90115
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 13 K"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91045
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3321 P6	Artikel
Kapell 210 cm	90666
Förhöjningslämmar	80580
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41615
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte til 13 K"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

Pro-Line serie

Inbyggda surrningsöglor, 35 cm höga aluminiumsidor och avtagbara hörnstolpar, 250 cm bredd



[Visad modell 3525 P6]

Släpen levereras med kraftigt tippstödshjul.

Största och kraftigaste trailerserien – bredd 250 cm

Pro-Line släpen i 250 cm bredd är för transport av last och maskiner som kräver mycket plats.

Flaklängder från 420 cm till 620 cm, och totalvikter från 2.700 kg till 3.500 kg, ger riktigt bra möjligheter för transport av skrymmande last och maskiner. Flaklängderna 520 cm och 620 cm finns i versioner med 3 axlar.

Det ger extra styrka och stabilitet.

Alla 250 cm breda modeller levereras med läsbara rampack under flaket, praktiskt och stödsäkert. Till serien erbjuds ett brett sortiment med extrautrustning, bl.a. uppköringsramper, förhöjningslämmar, nätgrindar och kapell.

Släpen erbjuds fabriksmonterade med andra hjulstorlekar.



STANDARDUTRUSTNING
Avtagbara lämmsidor och hörnstolpar, gör att släpet enkelt, utan verktyg, kan göras om till plattformssläp.



STANDARDUTRUSTNING
Invändiga surrningsöglor, nedfällda i ramen. Praktiska och starka.



STANDARDUTRUSTNING
Läsbart rampack längd 250 cm. Uppköringsramper finns som tillval.

VARIANT

Genomgående stark

Hög totalvikt - hög lastvikt



Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.




3525 P4

Invändigt flakmätt: 415 x 245 x 35 cm
Totalmätt: 560 x 250 x 95 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.775 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm

3525 P4	Artikel
Kapell 210 cm	90659
Förhöjningslämmar	90114
Aluminiumdurk	90344
Front rack	41616
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3525 P5

Invändigt flakmätt: 515 x 245 x 35 cm
Totalmätt: 661 x 250 x 95 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.680 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm

3525 P5	Artikel
Kapell 210 cm	90660
Förhöjningslämmar	90115
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41616
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3525 P6

Invändigt flakmätt: 615 x 245 x 35 cm
Totalmätt: 759 x 250 x 95 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.625 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 60 cm

3525 P6	Artikel
Kapell 210 cm	90661
Förhöjningslämmar	90116
Aluminiumdurk	90346
Front rack	41616
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

MED 3 AXLAR:



3325 P5

Invändigt flakmätt: 515 x 245 x 35 cm
Totalmätt: 655 x 250 x 93 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.570 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 3 akslet, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

3325 P5	Artikel
Kapell 210 cm	90660
Förhöjningslämmar	90115
Aluminiumdurk	90345
Front rack	41616
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte till 13 K"	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

MED 3 AXLAR:



3325 P6

Invändigt flakmätt: 615 x 245 x 35 cm
Totalmätt: 756 x 250 x 93 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.460 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 3 akslet, med broms
Lämmar: Aluminium
Lasthöjd: 57 cm

3325 P6	Artikel
Kapell 210 cm	90661
Förhöjningslämmar	90116
Aluminiumdurk	90346
Front rack	41616
Verktygsåda	90813
Stödben	90170
Hjulbyte till 13 K"	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045
Ramper 4t/250 cm v/10" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/13" K	90231
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR
Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 35 cm.



UPPKÖRNINGSRAMPER
Rek. rampset visas vid varje modell. Komplett översikt – se sida 44.



HJUL
Samtliga modeller erbjuds med hjul i andra dimensioner.



NÄTGRINDAR
Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 60 cm.



FRONT RACK
Varmgalvaniserat stativ för godshantering. Monterad i hörnstolparna. Höjd 70 cm.



ALUMINIUMDURK
Kraftig aludurk ökar släpets livslängd. Halksäker.



KAPELL
Kraftig kvalitet med öppning bak och i sidan. Invändig höjd 210 cm.



STÖDBEN
Kraftigt svängbart stödben ger säker och stabil lastning.



VERKTYGSLÅDA
Kraftfull, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh). Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan också monteras.

Lätt trailerserie

Utvecklad för den svenska marknaden

Denna släpserie har lägre lämningar och tippfunktion utan stötdämpare. Praktiskt invändigt lastmått 255x145 cm. Släpen har invändiga surrningsöglor, fällbar framläm samt avtagbara dragstänger. Hjulen på sidan av flaket ger låg lasthöjd samt säkra och stabila köregenskaper tack vare den låga tyngdpunkten.

Till serien finns en rad tillval, bl.a. nätgrindar i två storlekar.

1315 F1 levereras med stödhjul.

På sida 13 finns serien med 40 cm sidolämningar, tippfunktion med stötdämpare samt aluklädd bakläm med förstärkta gångjärn.



VARIANT

Lätt serie med tipp och lägre sidor



Se universella tillval på sidorna 42-43. Nedanstående är extrautrustning.

Kraftig släpserie

Med stor potential

Samtliga modeller har flakmått 255 x 145 cm, och levereras med invändiga surrningsöglor.

754 F1 och 1304 F1 har tippfunktion med stötdämpare, fällbar framläm och förstärkta gångjärn på baklämnen. Baklämnen är dessutom utrustad med stryktålig aludurk. Passar utmärkt för transport av mindre maskiner.



[Visad modell 754 F1 med tip]



Öppningsbar framläm. Perfekt för körning med stegar, trä etc.

VARIANT

Praktisk släpserie med och utan tipp



Se universella tillval på sidorna 42-43. Nedanstående är extrautrustning.



715 F1 med tipp

Invändigt flakmått:	255 x 145 x 27 cm
Totalmått:	390 x 188 x 75 cm
Totalvikt:	750 kg
Lastvikt:	537 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	1 axlat, utan broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	50 cm
Tippvinkel:	14°



1315 F1 med tipp

Invändigt flakmått:	255 x 145 x 27 cm
Totalmått:	395 x 190 x 81 cm
Totalvikt:	1.300 kg
Lastvikt:	1.045 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	52 cm
Tippvinkel:	14°

EXTRAUTRUSTNING till alla lågbyggda släp på sida 12-13.

715 F1 med tipp	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Stödhjul	90022
Fäste til stödhjul	90027
Kapell, 105 cm invändig höjd	90072
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar - 60 cm	90383K
Nätgrindar - 80 cm	90383-800K
Höj pres. til netg. 60	90981
Höj pres. til netg. 80	90962
Fanerlock	90139
Kåpa	90144
Aluminiumdurk	90390
Værktøjskasse overm.	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Kapellbågar	90050
Støldskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Ramper 1t/200 cm	90054

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg

1315 F1 med tipp	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Stödhjul	90022
Fäste til stödhjul	90027
Kapell, 105 cm invändig höjd	90072
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar - 60 cm	90383K
Nätgrindar - 80 cm	90383-800K
Höj pres. til netg. 60	90981
Höj pres. til netg. 80	90962
Fanerlock	90139
Kåpa	90144
Aluminiumdurk	90390
Værktøjskasse overm.	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Kapellbågar	90050
Støldskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Ramper 1t/200 cm	90054

Kan levereras i totalvikter från 1.300 kg ner till 800 kg



2 storlekar med öppning fram och bak, höjder 60 och 80 cm. Kapell till nätgrindar kan köpas till.



Stilen och kraftig kvalitet som kan låsas. Monteras med gasdämpare. Höjd 10 cm.



Ökar släpets invändiga volym. Kraftig kvalitetsplast. Höjd 100 cm. Kan låsas.



Presenning, stödhjul, lås, uppkörningsramper m.m.

FLAKPRESENNING



Håller trailern och lasten torr. Kraftig kvalitet. Kan kombineras med med kapellbågar.

FÖRHÖJNINGSLÄMMAR



Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 30 cm.

KAPELL



Kraftig kvalitet med öppning bak. Invändig höjd 100/110 cm.



754 F1 med tipp

Invändigt flakmått:	255 x 145 x 39 cm
Totalmått:	390 x 188 x 87 cm
Totalvikt:	750 kg
Lastvikt:	520 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	50 cm
Tippvinkel:	14°

754 F1 med tipp	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Stödhjul	90022
Fäste til stödhjul	90027
Kapell, 110 cm invändig höjd	90072
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar - 60 cm	90383K
Nätgrindar - 80 cm	90383-800K
Höj pres. til netg. 60	90981
Höj pres. til netg. 80	90962
Fanerlock	90139
Kåpa	90144
Aluminiumdurk	90390
Værktøjskasse overm.	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Kapellbågar	90050
Støldskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Ramper 1t/200 cm	90054

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg



1304 F1 med tipp

Invändigt flakmått:	255 x 145 x 39 cm
Totalmått:	395 x 190 x 93 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Lastvikt:	1.095 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	52 cm
Tippvinkel:	14°

1304 F1 med tipp	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Stödhjul	90022
Fäste til stödhjul	90027
Kapell, 110 cm invändig höjd	90072
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar - 60 cm	90383K
Nätgrindar - 80 cm	90383-800K
Höj pres. til netg. 60	90981
Höj pres. til netg. 80	90962
Fanerlock	90139
Kåpa	90144
Aluminiumdurk	90390
Værktøjskasse overm.	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Kapellbågar	90050
Støldskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Ramper 1t/200 cm	90054

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg



1304 F1 med tipp levereras som standard med stödhjul för lätt hantering. Kan köpas för 754 F1 med tipp.

Unik trailer med
extra
stor bredd



Kraftiga dragstänger och 40 cm höga sidor. Stark trailer.

[Visad modell 2004 F2]

F-tipper – för större åkgräsklippare

Kraftig släpserie med helsvetsat och varmgalvaniserat chassi. Speciellt utvecklad för åkgräsklippare m.m., där låg lastvinkel och extra stor bredd är viktigt. Den invändiga bredden på 195 cm och den enkla men starka hydrauliken, gör släpet helt unikt.

När maskinen körs av släpet, tar hydrauliken automatiskt in olja i cylindern, så flaket förblir tippat. Släpet är på det sättet redo när det är dags för lastning. Båda modellerna levereras med 13" kompakthjul. Det ger en låg tyngdpunkt samt låg lastvinkel. Den kraftiga bakrampen på 70 cm, är monterad med halksäker alu-durk och 4 starka gångjärn.

Kraftigt stödhjul är standard.
Som tillval finns aluminiumdurk, kapell m.m.



[Visad modell 1519 F1]

VARIANT

2004 F2 med stort flakmätt



Se universella tillval på sidorna 42-43.
Nedanstående är extrautrustning.

VARIANT

Helsvetsat släp med varmgalvaniserat chassi



Se universella tillval på sidorna 42-43.
Nedanstående är extrautrustning.



2004 F2

Invändigt flakmätt:	255 x 145 x 39 cm
Totalmätt:	392 x 192 x 90 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Lastvikt:	1.650 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	52 cm

2004 F2	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell	90072
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar 60	90383K
Nätgrindar 80 cm	90383-800K
Kapell til nätgrindar 60 cm	90981
Kapell til nätgrindar 80 cm	90982
Finerlock m/alu	90139
Kåpa	90144
Aluminiumdurk	90390
Verktøyslåda	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Kapellbågar	90050
Stödskydd läs	90040
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91041
Ramper 2t/200 cm	90453

Kan leveras med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

Lågbyggd boogie

Med extra stark chassi och kraftfulla dragstänger

2004 F2 är släpvagnen till hantverkaren som vill ha en stark släp med stor flak och samtidigt en låg lasthöjd. De kraftfulla hjulen, den låga lasthöjden, 40 cm höga sidor och en totalvikt på 2000 kg, gör det till en bra följeslagare vid transport av grus, sand, maskiner etc.

Släpvagnen levereras som standard med stödhjul och surrningsöglor.
Ramper, aluminiumdurk och nätgrindar ingår i det stora utbudet av extrautrustning.



INVÄNDIG
HÖJD MED
NÄTGRINDAR
100 cm

2004 F2 med 60 cm nätgrindar (tillval)

Med fram och bakåt öppning. Särskilt lämplig för transport av ved grenar etc.
Avtagbar utan användning av verktyg.



1519 F1

Invändigt flakmätt:	314 x 195 x 39 cm
Totalmätt:	474 x 247 x 121 cm
Totalvikt:	1.500 kg
Lastvikt:	1.012 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1519 F1	Artikel
Kapell	90675
Aluminiumdurk	90341
Opkørselsbaner	91053
Stödskydd läs	90040
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91042

Kan levereras i totalvikter från 1.500 kg ner till 1.100 kg

KÖRBANOR



Körbanor för enkel och säker klättra.



1819 F1

Invändigt flakmätt:	314 x 195 x 39 cm
Totalmätt:	474 x 247 x 121 cm
Totalvikt:	1.800 kg
Lastvikt:	1.301 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	1 axlat, med broms
Lämningar:	Stål
Lasthöjd:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1819 F1	Artikel
Kapell	90675
Aluminiumdurk	90341
Opkørselsbaner	91053
Stödskydd läs	90040
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91042

Kan levereras i totalvikter från 1.800 kg ner till 1.100 kg


KAPELL



Kraftig kvalitet med öppning bak.
Invändig höjd 205 cm.



Hydraulisk tipp med handpump, ger tipping av flaket.
Kraftiga gångjärn samt stödhjul är standard.



Extra hög bakläm på 70 cm klädd invändigt med halksäker aludurk.
4 kraftiga gångjärn ger en stabil lastning.

Det lätta maskinsläpet

Med 135 cm hög bakramp

[Visad modell 1304 F1 MR]



Kombisläp – Perfekt till lätta maskiner

Alla kombisläp passar utmärkt för transport av maskiner, gräsklippare m.m. Den 135 cm höga bakrampen i kombination med den låga lasthöjden gör uppkörningen på släpet enkel.

Invändiga surrningsögler är standard på alla modeller. Stöd hjul är dessutom standard på de bromsade modellerna, och finns som tillval till 754 F1 MR.

Aluminiumdurk, bakre stödben och nätgrindar finns som tillval och gör släpet än mer multifunktionellt.

Kombisläpet är ett riktigt bra val när släpet ska passa till ett brett användningsområde.



Kraftig galvaniserad bakramp och gjutna lämlås.



Forstärkt 135 cm hög bakramp och invändiga surrningsögler. Gasdämpare är tillval.



Stark och solid konstruktion. Passar utmärkt till lättare maskiner m.m.

VARIANT

Lågbyggt släp

Med 40 cm höga lämningar



Se universella tillval på sidorna 42-43. Nedanstående är extrautrustning.



754 F1 MR

Invändigt flakmätt: 257 x 145 x 40 cm
Totalmätt: 402 x 188 x 185 cm
Totalvikt: 750 kg
Lastvikt: 481 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 1 akslet, uden brems
Lämningar: Stål
Lasthöjd: 52 cm
Uppkörningsvinkel: 22°

754 F1 MR	Artikel
Næsehjul	90022
Klembejle for næsehjul	90027
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar 60 cm	90383K
Nätgrindar 80 cm	90383-800K
Gasdämpare på rampe	40865
Aluminiumdurk	90390
Verktyslåda	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Stödskydd lås	90040
LED-belysning	30301

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 650 kg



1304 F1 MR

Invändigt flakmätt: 257 x 145 x 40 cm
Totalmätt: 395 x 190 x 189 cm
Totalvikt: 1.350 kg
Lastvikt: 1.045 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 1 axlat, med brems
Lämningar: Stål
Lasthöjd: 52 cm
Uppkörningsvinkel: 22°

1304 F1 MR	Artikel
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar 60 cm	90383K
Nätgrindar 80 cm	90383-800K
Gasdämpare på rampe	40865
Aluminiumdurk	90390
Verktyslåda	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Stödskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91040

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg




2004 F2 MR

Invändigt flakmätt: 257 x 145 x 40 cm
Totalmätt: 405 x 192 x 192 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.592 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med brems
Lämningar: Stål
Lasthöjd: 52 cm
Uppkörningsvinkel: 22°

2004 F2 MR	Artikel
Förhöjningslämningar	90223
Nätgrindar 60 cm	90383K
Nätgrindar 80 cm	90383-800K
Gasdämpare på rampe	40865
Aluminiumdurk	90390
Verktyslåda	90813
Stödben 1 stk. komplet	90497
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Stödskydd lås	90040
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91041

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg



Medfärd surrningsögla i flakbotten.



Stöd hjul till 754 F1 MR rekommenderas. Standard på modeller med brems.



Adapter för 7-poligt släp till 13-polig bil och 13-poligt släp till 7-polig bil.



Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 30 cm.



Ger stabilitet vid upp- och nedkörning.



Kompleta hjul och beslag. Se mer på sida 42-43.



Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 60 cm.




Ger en smidig hantering av bakrampen.



Kraftfull modell med inbyggt lås. Monterad på dragstången.



Kraftig aludurk ökar släpets livslängd. Halssäker.



Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.



Flera modeller. Se det breda utbudet på sida 42-43.

Maskinsläp

Professionellt och bergsäkert maskinsläp med fixerade stängda lämmar och 130 cm bakramp



[Visad modell 3518 M4]

Variants MAXI-LOAD maskinsläp




Maskinsläp med bladfjädrar

Den nya fjädningen är uppbyggd av genomgående axlar monterade på paraboliska bladfjädrar och stora bromstrummor med inbyggda förseglade lager. Påskjutsbromsar med automatisk backspärr säkerställer lätt av- och pålastning.

I MAXI-LOAD-serien har alla modeller helsvetsade varmgalvaniserade chassi, stycken, dragbalkar och lastramper.

De stängda sidorna i galvaniserad stålplåt och de kraftiga skärmarna av aludurk är standard.

Hela serien är väl genomtänkt och välutrustad.



Skopstöd, reservhjul och stödhjul är standard.



Kraftiga skärmar av aludurk. Robusta, halksäkra och stilrena.

VARIANT

MAXI-LOAD maskinsläp

För tuff daglig användning



Se bilder och fördelar med standard- och extrautrustningen på nästa sida.



2015 M2

Invändigt flakmätt:	260 x 150 x 30 cm
Totalmätt:	439 x 204 x 173 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Lastvikt:	1.440 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	40 cm
Uppkörningsvinkel	17°



2715 M2

Invändigt flakmätt:	260 x 150 x 30 cm
Totalmätt:	439 x 204 x 173 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	2.140 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	40 cm
Uppkörningsvinkel	17°



2718 M3

Invändigt flakmätt:	300 x 180 x 30 cm
Totalmätt:	498 x 232 x 172 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	1.970 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	40 cm
Uppkörningsvinkel	17°



3518 M3

Invändigt flakmätt:	300 x 180 x 30 cm
Totalmätt:	498 x 232 x 170 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.770 kg
Hjulstorlek:	12" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	38 cm
Uppkörningsvinkel	17°



2718 M4

Invändigt flakmätt:	400 x 180 x 30 cm
Totalmätt:	597 x 234 x 168 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	1.915 kg
Hjulstorlek:	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	40 cm
Uppkörningsvinkel	17°



3518 M4

Invändigt flakmätt:	400 x 180 x 30 cm
Totalmätt:	600 x 234 x 168 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.685 kg
Hjulstorlek:	12" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	38 cm
Uppkörningsvinkel	17°



MED 3 AXLAR:

3520 M5

Invändigt flakmätt:	460 x 198 x 29 cm
Totalmätt:	660 x 253 x 168 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.490 kg
Hjulstorlek:	12" kompakt
Axlar:	3 akslet, med broms
Lämmar:	Stål (galvaniserad)
Lasthöjd:	38 cm
Uppkörningsvinkel	17°

2015 M2	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Kraftig kasselås	90041
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg

2715 M2	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Kraftig kasselås	90041
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

2718 M3	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Kraftig kasselås	90041
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

3518 M3	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

2718 M4	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Kraftig kasselås	90041
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

3518 M4	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

3520 M5	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktyslåda	90813
Surring i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg

Maskinsläp

Med paraboliska bladfjädrar som säkerställer styrka och hög komfort



[Visad modell 3518 M4]

Den mesta utrustningen är standard...!



Maskinsläpserien är välutrustad som standard.

Utvecklad av hantverkare och entreprenadfirmor som brukar den dagligen.

Den kraftiga bakrampen har inbyggd gasfjäder för smidigare hantering, samt inbyggda justerbara stöd ben. Det säkerställer bästa stabilitet vid användning.

Ramhöjd 130 cm.

Stark svetsad plattform framför flaklådan för placering av skopan eller annan utrustning. Reservhjulet förvaras skyddat under. Alltid tryggt att ha med...

Gångramper längs sidorna, och kraftiga aluskärmar gör av- och påstigning tryggt och praktiskt. Entreprenadstöd hjulet samt surringsöglor in- och utvändigt fulländar släpet. Modellerna med 3.500 kg totalvikt har inbyggt lås i den gjutna kulhandsken.

Hele serien kan fås med 13" terränghjul eller 14" högprofilhjul.

Det erbjuds ett brett sortiment av tillval för att göra släpet än mer multifunktionellt.

VARIANT

MAXI-LOAD maskinsläp

Standard- och extrautrustning




Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.

STANDARDUTRUSTNING




Paraboliska bladfjädrar säkerställer styrka och hög komfort.




Skopstöd och reservhjul, är standard på samtliga modeller.



Aluminiumskärmar. Solida och starka. Fulländar den snygga designen.




Gasdämpare på bakrampen för smidig hantering, samt inbyggda justerbara stödben.



Kraftigt stöd hjul. 3500 kg med räfflor. Kulhandske m/lås på 3500 kg modellerna.



Halksäkra gångramper hela vägen runt samt utvändiga surringsöglor.



Kraftigt ramverk, helsvetsat och galvaniserat. Högt användningsvärde!



Invändiga surringsöglor, förankrade i utvändigt ramverk för bästa styrka.

EXTRAUTRUSTNING



Ökar släpets livslängd, samt ger säker och halkfri av- och påkörning.




13" med grovt mönster för skog och bygg-arbetsplatser.
14" högprofil ger högre markfrigång.



Kraftfull verktyglåda med inbyggt lås, för lagring av klämmor etc.



Nedfällida surringsöglor i flakbotten. Erbjuds också till aluminiumdurk.



Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.

Maskinsläp

Stark konstruktion och extra låg uppkörningsvinkel



[Visad modell 3518 B4]

Beavertail

“Maxi-Load” maskinsläp med extra låg uppkörningsvinkel

Den starka konstruktionen från maskinsläpvagnarna, här med vinklad baksida (Beavertail), gör släpvagnarna särskilt lämpliga för transport av maskiner med extraordinär låg markfrigång.

Med en lasthöjd så låg som 29 cm kan man också enkelt styra alla uppfart. Det finns saxliftar, grävmaskiner på bälten eller liknande.

Båda modellerna ingår i Maxi-Load-programmet. Det betyder kraftfulla bladfjädrar och helt svetsat och varmförzinkat chassis.

Släpvagnarna erbjuds valfritt med traditionell full bakramp eller med tvådelad bakramp. Det möjliggör bakåtvända överhäng och anpassad viktfordelning. Det garanterar goda köregenskaper. Båda ramtyperna är 130 cm långa. Justerbara stödben på båda ramtyperna garanterar stabilt stöd på och av lastning.



Av standardutrustning är det kraftfulla gångramper på sidan av släpet, in- och utvändiga surringsöglor, reservhjul och kraftigt stöd hjul.

För bättre synlighet under körning är släpvagnarna utrustade med LED-position-slampor fram och LED-slingor på gummiamm på baksidan.

I främre delen av släpet är monterat ett kraftigt skopstöd. För att ytterligare stärka släpvagnen finns hela aluminiumsdurk som tillval. Det hjälper förlänga golvet livslängd avsevärt.

Båda modellerna erbjuds också med höga 14 "hjul, liksom den extra starka och grova 13 "Saveru hjul. Särskilt lämplig för grov och lerig terräng, där större markfrigång önskas.

VARIANT

MAXI-LOAD maskinsläp


Med "beavertail" för smidigare lastning



Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.

STANDARDUTRUSTNING - FULL BAKRAMP ELLER SIDOSTÄLLBARA RAMPER



Fria val utan extra kostnad - Full bakramp eller sidoställbara ramper för enkel justering och möjlighet att överhänga på baksidan. Båda ramtyperna är 130 cm långa och den vinklade bakre änden gör det släpvagnen är särskilt väl lämpad för transport av fordon med låg markfrigång. Den visade alubund är tillval.



2718 B4

Indvendige ladsmål	400 x 180 x 30 cm
Totalmål	597 x 234 x 168 cm
Totalvægt	2.700 kg
Nyttelast	1.945 kg
Hjulstørrelse	13"
Axlar:	2 axlat, med broms
Sider	Stål (galvaniserad)
Lassehøjde	31 cm
Uppkörningsvinkel	13°

2718 B4	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktøjslåda	90813
Surming i flakbotten 1 stk.	41261
Kraftig kasselås	90041
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul støtdæmpere	91051

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg



3518 B4

Indvendige ladsmål	400 x 180 x 30 cm
Totalmål	600 x 234 x 168 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast	2.715 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Sider	Stål (galvaniserad)
Lassehøjde	29 cm
Uppkörningsvinkel	12°

3518 B4	Artikel
Aluminiumdurk	
Verktøjslåda	90813
Surming i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulbyte til 13"	
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul støtdæmpere	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



Paraboliska bladfjädrar säkerställer styrka och hög komfort.



Skopstöd och reservhjul, är standard på samtliga modeller.



Aluminiumskärmar. Solida och starka. Fulländar den snygga designen.



Kraftigt stöd hjul. På 3518 B4 med räfflor. Kulhandske m/lås på 3518 B4.

EXTRAUTRUSTNING



13" med grovt mønster for skog og bygg-arbetspladser.



14" högprofil ger högre markfrigång.



Nedfärd surringsögla i flakbotten. Finns även till aluminiumdurk.



Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.



Kraftig aludurk ökar släpets livslängd. Halksäker.

Maskintipp

Varmgalvaniserad, stark och multifunktionell

VARIANT

Maskin- och tippsläp 2 i ett....!

[Visad modell 3515 MT]



STANDARDUTSTYR
Fjärrkontroll med tråd.
Möjlighet att kontrollera via app lösning på smartphone kan köpas.
(Endast för fabriksmontering)
Se mer under tillbehör.




Maskintipp

Maskinläp och tippsläp, allt i ett släp

Väl genomtänkt och välutvecklad släpvagnsserie med alla egenskaper fra maskinläp och tippsläp: El-hydraulisk tipp som är perfekt för tippning grus, sten, jord m.m., samt låg lasthöjd för att underlätta lastning av maskiner och utrustning.

Allt detta är kombinerat i denna specialkonstruerade "Maskintipp", som, tack vare den låga uppkörningsvinkeln, passar extra bra för transport av minigrävare. Samtidigt klarar den tippning av t.ex. grus med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen. Egenskaper som tidigare krävde två olika släp.

De solida grundtankarna i den här släpserien är hämtade från de väl genomtestade maskinläpserna och 3-vägstippsläpserna från Variants Maxi-Load serie. Vi har helt enkelt tagit de bästa egenskaperna från två typer av släp.



Se bilder och fördelar med standard- och extrautrustningen på nästa sida.



Maskintippserien är byggd på ett varmgalvaniserat helsvetsat chassi, och är utrustat med bladfjädrar och bromsar från ett av Europas ledande producenter. Allt för att säkerställa hög styrka och bra köregenskaper..

Standardutrustningen är el-hydraulisk med inbyggt batteri med laddare, kraftigt stödhjul, tophängd- och avtagbar bakramp, rampfack under flaket, samt 6 kraftiga invändiga surringsöglor.

Brett utbud av extrautrustning

Uppkörningsramper för lastning av maskiner.

Glatt stålbottnen för smidig tippning av grus, sten och murbruk. Trådlös tippning av flaket erbjuds vid fabriksmontering av det smarta Icarus systemet. Kraftiga svängbara stödben, monterade under flaket. LED-belysning ger snygg och kraftig belysning.



3015 MT

Indvendige ladmål	300 x 150 x 30 cm
Totalmål	490 x 196 x 95 cm
Totalvægt	3.000 kg
Nyttelast	2.203 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Sider	Stål (galvaniserad)
Læssehøjde	46 cm
Tippvinkel flak	50°
Uppkøringsvinkel	12°

3015 MT Artikel

Glat stålbund	
Stödben	90170K
Verktøjslåda	90813
Plattform til skovl	90810
Vinsch med wire	
Nätgrindar	90809K
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 2,8t/175 cm	91037

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.600 kg




3515 MT

Indvendige ladmål	300 x 150 x 30 cm
Totalmål	490 x 196 x 95 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast	2.676 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Sider	Stål (galvaniserad)
Læssehøjde	46 cm
Tippvinkel flak	50°
Uppkøringsvinkel	12°

3515 MT Artikel

Glat stålbund	
Stödben	90170K
Verktøjslåda	90813
Plattform til skovl	90810
Vinsch med wire	
Nätgrindar	90809K
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 2,8t/175 cm	91037

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg




STANDARDUTRUSTNING
Elektrisk hydraulisk tipp med inbyggt batteri, laddare och trådlös fjärrkontroll. Trådlös hantering via app och smartphone kan köpas. (Endast för fabriksmontering)



STANDARDUTRUSTNING
Paraboliska bladfjädrar säkerställer styrka och hög komfort.



STANDARDUTRUSTNING
Aluminiumskärmar. Solida och starka. Fulländar den snygga designen.



STANDARDUTRUSTNING
Kraftigt stödhjul. På 3515 MT med räfflor. Kulhandske m/lås på 3515 MT.



STANDARDUTRUSTNING
El-hydraulisk tipp komplett med batteri och laddningsutrustning.

EXTRAUTRUSTNING



PLATTFORM
Skopstöd i front. Reservhjul kan köpas till.



NÄTGRINDAR
Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 80 cm.



STÅLBOTTEN
Glatt för smidig tippning av grus m.m. Skyddar plyfabotten.




STÖDBEN
Kraftig modell monterad under flaket.



UPPKÖRNINGSRAMPER
För lastning av maskiner. Specialbyggda ramper för Variant maskintippers säkerställer bästa funktion och styrka. Fövaras i det läsbara rampfacket.



LED-BELYSNING
Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.



VINSCH MED WIRE
Fast vinschkonsoll och manuellt 900 kg spel. Kräver samtidig köp av skopstöd.

Unislöp

Låg lasthöjd, alulämmar, avtagbara hörn- och mittstolpar, 90 cm lastramp bak, hydraulisk tipp

[Visad modell 3500 U5]



Kraftig och multifunktionell släpserie

Stor släpserie med hydraulisk tipp och kraftig bakramp

Hydrauliskt tippbart flak och kraftig uppköringsramp på 90 cm, gör denna släpserie multifunktionell.

Samtliga modeller är 210 cm breda, med invändiga surringsöglor för smidig förankring av gods och maskiner.

30 cm höga aluminiumlämmar, med varmgalvaniserade avtagbara hörnstolpar.

Serien finns i 3 längder – 420 cm, 520 cm og 620 cm.

På längderna 520 cm och 620 cm är sidlämmarna 2-delade, med avtagbar mittstolpe.

Totalvikt upp till 3.500 kg och kan fås med 2 eller 3 axlar.

VARIANT

Helsvetsad och varmgalvad

Bredd 210 cm



Se bilder och fördelar med standard- och extrautrustningen på nästa sida.



2700 U4	
Invändigt flakmätt:	420 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	573 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	1.900 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	12°

2700 U5	
Invändigt flakmätt:	520 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	673 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	1.820 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	11°

2700 U6	
Invändigt flakmätt:	620 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	773 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Lastvikt:	1.740 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	10°

3521 U4	
Invändigt flakmätt:	420 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	573 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.620 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	12°

3521 U5	
Invändigt flakmätt:	520 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	673 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.540 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	11°

3521 U6	
Invändigt flakmätt:	620 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	773 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.460 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	10°

3500 U4	
Invändigt flakmätt:	420 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	573 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.550 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	3 akslet, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	12°

3500 U5	
Invändigt flakmätt:	520 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	673 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.445 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	3 akslet, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	11°

3500 U6	
Invändigt flakmätt:	620 x 210 x 30 cm
Totalmätt:	773 x 220 x 159 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.360 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	3 akslet, med broms
Lämmar:	Aluminium
Lasthöjd:	63 cm
Uppköringsvinkel	10°

2700 U4	Artikel
Kapell	90662
Förhöjningslämmar	90117
Nätgrindar	90538K
Aluminiumdurk	90147
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

2700 U5	Artikel
Kapell	90663
Förhöjningslämmar	90118
Nätgrindar	90539K
Aluminiumdurk	90148
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

2700 U6	Artikel
Kapell	90664
Förhöjningslämmar	90119
Nätgrindar	90540K
Aluminiumdurk	90149
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

3521 U4	Artikel
Kapell	90662
Förhöjningslämmar	90117
Nätgrindar	90538K
Aluminiumdurk	90147
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

3521 U5	Artikel
Kapell	90663
Förhöjningslämmar	90118
Nätgrindar	90539K
Aluminiumdurk	90148
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

3521 U6	Artikel
Kapell	90664
Förhöjningslämmar	90119
Nätgrindar	90540K
Aluminiumdurk	90149
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91044

3500 U4	Artikel
Kapell	90662
Förhöjningslämmar	90117
Nätgrindar	90538K
Aluminiumdurk	90147
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045

3500 U5	Artikel
Kapell	90663
Förhöjningslämmar	90118
Nätgrindar	90539K
Aluminiumdurk	90148
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045

3500 U6	Artikel
Kapell	90664
Förhöjningslämmar	90119
Nätgrindar	90540K
Aluminiumdurk	90149
Verktyslåda	90813
El-tipp (sladd)	
El-tipp (sladd og Icarus)	
El-tipp (sladd og trådlös)	
Förankringsbeslag rampe	41834
Avtagbar vinschkonsoll	41841
Vinsch med wire	90061
El-vinsch med wire (v/El-tipp)	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91045

[Visad modell 3500 U6]



Standard- och extrautrustning till Unisläpen

Samtliga Unisläp levereras med en flera smarta detaljer. T ex manuell hydraulisk tipp, fäll- och avtagbara lämmar, samt avtagbara mitt- och hörnstolpar. Alla modeller levereras med kraftigt tippstödshjul.

Mängder av utrustning

Extrautrustning som gör släpet multifunktionellt kan nämnas:

Förhöjningslämmar, fäll- och avtagbara.
Ökar lastvolymen markant.

Kapell med invändig ståhöjd på 205 cm.
Kan öppnas på sidan samt i bakgaveln.

Aluminiumdurk som följänger släpets livslängd.
Ger smidig och halksäker på- och avlastning.

El-hydraulisk tipp komplett med batteri, laddare och kabelanslutning.
Erbjuds också som kombinerad kabel och trådlös styrning.
Erbjuds också som kombinerad kabel och Icarus kontroll via smartphone.

Vinsch med vajer. Manuell eller elektrisk.
Till manuell vinsch finns avtagbar vinschkonsoll som tillval.
El-vinsch monteras på flakbotten. Trådbunden kontroll.
Trådlös fjärrkontroll finns som tillval.
El-vinsch måste beställas tillsammans med el-hydraulisk tipp.

VARIANT

Unisläpserien

Standard- och extrautrustning



**Se universella tillval
på sidorna 42-43.**
Nedanstående är
extrautrustning.

STANDARDUTRUSTNING



Tipp med kraftig infästning och manuell handpump.
Säkert och stabilt.




Tippstödshjul, pump till hydrauliken, och kraftig kulkoppling.



Fällbara och avtagbara. Mitt- och hörnstolpar kan tas bort utan verktyg.



Kraftig bakramp med gasdämpare.
Kraftiga lämlås förankrar rampen.




Kraftiga surringsöglor infällda i ramen.

EXTRAUTRUSTNING



Kraftig aludurk ökar släpets livslängd.
Halksäker.



Monterad på flakbotten, kapacitet. 1.814 kg.
Styrs med trådbunden kontroll.
Trådlös fjärrkontroll finns som tillval.




Kraftig kvalitet med öppning i sidan och bak.
Invändig höjd 205 cm.



Avtagbar vinschkonsoll och manuell 900 kg vinsch.



Ökar släpets lastutrymme.
Avtagbara.



Förankring av bakrampen när släpet används utan sidolämmar. 2 st.



El-hydraulisk tipp med kablet fjärrkontroll.



Kraftfull, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).
Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan också monteras.

1-vägs tippsläp

Bladfjädrar och
helsvetsat chassi
är standard på hela serien.



STANDARDUTRUSTNING
Trådbunden kontroll.
Möjlighet för styrning via app i smartphone finns som tillval.
(Endast vid fabriksmontering)

Se vidare under extrautrustning.

[Visad modell 1315 T2]

Kraftiga släp med tipp – 1 eller 2 axlar

4 modeller med flakmått på 254 x 145 cm och 1 modell med flakmått 320 x 168 cm.

Alla modeller har kraftfull hydrauliska tippcylindrar som garanterar hög och användbar tippvinkel.

Den släta stålbottnen, kombinerad med den höga tippvinkel, gör lossningen smidig.

Serien är som standard inkl. kraftigt stöd hjul med lutning, elhydraulisk tipp, fjärrkontroll med ledning, batteri och laddare.

Den inbyggda laddaren med batteri- och omvandlarkabel för anslutning till 230 V garanterar enkel laddning, så släpvagnen är alltid redo att användas.

Det elektriska hydrauliska systemet kan stängas av med knappen för huvudströmbrytaren. Trådlöst tips via fjärrkontroll eller smartphone kan köpas.

En släp vagnserie som är konstruerad för användning där platsen är trång.

Modell 2717 T3 är utrustad med låsbart rampfack.



STANDARDUTRUSTNING
Galvaniserad stålbottnen med 6 st. kraftiga surringsöglor.



STANDARDUTRUSTNING
Fällbara och avtagbara. Hörnstolpar kan tas bort utan verktyg.



STANDARDUTRUSTNING
El-hydraulisk tipp, trådbunden kontroll och batteri.



STANDARDUTRUSTNING
Stöd hjul med tipp, för smidig användning.

VARIANT

1-vägs tippsläp med bladfjädring

Kraftig serie med el-hydraulisk tipp



Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.



1315 T2

Invändigt flakmått: 254 x 145 x 35 cm
Totalmått: 392 x 150 x 102 cm
Totalvikt: 1.350 kg
Lastvikt: 825 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 1 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 67 cm
Tippvinkel flak: 50°



1815 T2

Invändigt flakmått: 254 x 145 x 35 cm
Totalmått: 392 x 150 x 102 cm
Totalvikt: 1.800 kg
Lastvikt: 1.260 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 1 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 67 cm
Tippvinkel flak: 50°



2015 T2

Invändigt flakmått: 254 x 145 x 35 cm
Totalmått: 397 x 150 x 107 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.380 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 70 cm
Tippvinkel flak: 50°



2715 T2

Invändigt flakmått: 254 x 145 x 35 cm
Totalmått: 397 x 150 x 107 cm
Totalvikt: 2.700 kg
Lastvikt: 2.080 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 72 cm
Tippvinkel flak: 50°



Med låsbart rampfack

2717 T3

NVHET

Invändigt flakmått: 320 x 168 x 35 cm
Totalmått: 465 x 175 x 105 cm
Totalvikt: 2.700 kg
Lastvikt: 1.948 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämningar: Aluminium
Lasthöjd: 70 cm
Tippvinkel flak: 45°



NÄTGRINDAR

Kraftig kvalitet med öppning fram och bak. Höjd 60 cm.



FLAKPRESENNING

Håller trailern och lasten torr. Kraftig kvalitet. Kan kombineras med med kapellbågar.



FRONT RACK

Varmgalvaniserat stativ för godshandling. Monterad i hörnstolparna. Höjd 70 cm.



LED-BELYSNING

Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.



UPPKÖRNINGSRAMPER

Rek. rampset visas vid varje modell.



VERKTYGSLÅDA

Kraftfull verktygslåda med inbyggt lås, för lagring av klämmor etc.



INBYGGD LADDARE

Inbyggd batteriladdare är en del av det breda utbudet av extrautrustning.



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara. Höjd 35 cm.



APP STYRING

För styrning av tippningen. Kan ha flera användare inlagda.

1315 T2	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämmar	90487
Nätgrindar	90499K
Stödben	90587
Verktygslåda	90813
Front rack	41611
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91050
Ramper 1t/250 cm	91003

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg

1815 T2	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämmar	90487
Nätgrindar	90499K
Stödben	90587
Verktygslåda	90813
Front rack	41611
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91050
Ramper 1t/250 cm	91003

Kan levereras i totalvikter från 1.800 kg ner till 1.100 kg

2015 T2	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämmar	90487
Nätgrindar	90499K
Stödben	90587
Verktygslåda	90813
Front rack	41611
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 1t/250 cm	91003

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg

2715 T2	Artikel
Flakpresenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Förhöjningslämmar	90487
Nätgrindar	90499K
Stödben	90587
Verktygslåda	90813
Front rack	41611
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 2t/250 cm	91006

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

2717 T3	Artikel
Flakpresenning 320x170 cm	89999
Förhöjningslämmar	90691
Nätgrindar	90680K
Stödben 2 stk.	90587
Verktygslåda	90813
Front rack	41629
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

3-vägs tippsläp

3-väg tippsläp – genomgående stark



En del av den starka MAXI-LOAD-serien

3-vägs tippsläpen är starka och robusta.

Fjädringen är i särklass tack vare de genomgående axlarna med paraboliska bladfjädrar och de stora bromstrummorna med förseglade lager.

Samtidigt är lasthöjden så låg att det är enkelt att köra upp maskiner på släpet. 3-vägs tippsläpet är byggt i en extra stark konstruktion med helsvetsade och galvaniserade chassi, stycken och dragbalkar samt till och med flakbotten är en genomgående varmgalvaniserad stålplåt.

Mängder av utrustning

Alla modeller har kraftiga surrningsöglor, inbyggt rampfack och hög tippvinkel i alla riktningar. El-hydraulisk pump, manuell nödpump, inbyggt batteri och laddare är standard. Påskjutsbroms med inbyggt backautomatik och kraftigt stöd hjul ge en säker och stabil hantering.

Tippning av flaket görs med hjälp av den trådbundna fjärrkontrollen. Trådlös fjärrkontroll och trådlös styrning via smartphone kan köpas.

[Visad modell 3519 TB]

VARIANT

MAXI-LOAD tippsläp Med el-hydraulisk tipp



Se bilder och fördelar med standard- och extrautrustningen på nästa sida.



3017 TB

Invändigt flakmätt:	320 x 168 x 35 cm
Totalmätt:	475 x 186 x 120 cm
Totalvikt:	3.000 kg
Lastvikt:	2.120 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämningar:	Aluminium
Lasthöjd:	72 cm
Sidatipp av lad	47°
Baktipp av lad	45°

3017 TB	Artikel
Flakpresenning 320x170 cm	90373
Förhöjningslämningar	90120
Nätgrindar 60 cm	90370K
Nätgrindar 100 cm	90550K
Front rack	41612
Stödben	90170
Verktygsåda	90813
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
Hjulbyte till 13" terr.	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.600 kg



3517 TB

Invändigt flakmätt:	320 x 168 x 35 cm
Totalmätt:	475 x 186 x 120 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.600 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämningar:	Aluminium
Lasthöjd:	72 cm
Sidatipp av lad	47°
Baktipp av lad	45°

3517 TB	Artikel
Flakpresenning 320x170 cm	90373
Förhöjningslämningar	90120
Nätgrindar 60 cm	90370K
Nätgrindar 100 cm	90550K
Front rack	41612
Stödben	90170
Verktygsåda	90813
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
Hjulbyte till 13" terr.	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3519 TB

Invändigt flakmätt:	361 x 185 x 35 cm
Totalmätt:	514 x 200 x 118 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.480 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Lämningar:	Aluminium
Lasthöjd:	72 cm
Sidatipp av lad	53°
Baktipp av lad	42°

3519 TB	Artikel
Flakpresenning 370x190 cm	90328
Förhöjningslämningar	90330
Nätgrindar 60 cm	90329K
Nätgrindar 100 cm	90536K
Front rack	41613
Stödben	90170
Verktygsåda	90813
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
Hjulbyte till 13" terr.	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30301
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3521 TB NYHET

Invändigt flakmätt:	414 x 210 x 35 cm
Totalmätt:	560 x 225 x 118 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.344 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	2 axlat, med broms
Sider	Aluminium
Lasthöjd:	71 cm
Sidatipp av lad	53°
Baktipp av lad	44°

3521 TB	Artikel
Flakpresenning 420x216 cm	89998
Förhöjningslämningar	90690
Nätgrindar 60 cm	90681K
Nätgrindar 100 cm	90682K
Front rack	41649
Stödben	90170
Verktygsåda	90813
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
Hjulbyte till 13" terr.	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3321 TB NYHET

Invändigt flakmätt:	414 x 210 x 35 cm
Totalmätt:	560 x 225 x 118 cm
Totalvikt:	3.500 kg
Lastvikt:	2.263 kg
Hjulstorlek:	13" kompakt
Axlar:	3 akslet, med broms
Sider	Aluminium
Lasthöjd:	71 cm
Sidatipp av lad	53°
Baktipp av lad	44°

3321 TB	Artikel
Flakpresenning 420x216 cm	89998
Förhöjningslämningar	90690
Nätgrindar 60 cm	90681K
Nätgrindar 100 cm	90682K
Front rack	41649
Stödben	90170
Verktygsåda	90813
El-tipp sladd + Icarus fjärrkontrollen	
El-tipp sladd + trådlös fjärrkontrollen	
Hjulbyte till 13" terr.	
Hjulbyte till 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91052
Ramper 4t/250 cm	90056T

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg





[Visad modell 3519 TB]

Standard- och extrautrustning till 3-vägs tippsläpen



Alla modeller levereras med omfattande standardutrustning för säker och bekväm användning - varje dag ...!
Den el-hydrauliske tippen manövreras smidigt med den trådbundna kontrollen.
Om batteriet inte är laddat kan den manuella nödpumpen tippa laddningen.

Det inbyggda laddningsaggregatet med batteri och koppling för anslutning till 230 V innebär en väldigt smidig laddning, så trailern alltid är redo att användas.
Kraftigt stödhjul med räfflor, invändiga surringsöglor, varmgalvaniserad stålboten, dubbelhängd bakläm och rampfack under flaket. Allt detta är standardutrustning som ger en smidig daglig användning.

Hela serien kan fås med 13" terränghjul och 14" högprofilhjul.

Extrautrustning som gör släpet multifunktionellt:

Kraftiga 60 cm eller 100 cm höga nätgrindar. Perfekt för transport av trädgårdsavfall m.m. Förhöjningslämmar, fäll- och avtagbara. Ökar lastvolumen betydligt.
Flakpresenning monterad på lämmarna eller som lock ovanpå nätgrindarna.
Uppkörningsramper för lastning av maskiner. Förvaras i det låsbara rampfacket under flaket. Smidigt och praktiskt.
Kraftiga svängbara stödben monterade under flaket, ger säker och stabil hantering av släpet.
Trådlös tipp via traditionell trådlös fjärrkontroll eller smartphone (Icarus app).

VARIANT

MAXI-LOAD tippsläp

Standard- och extrautrustning

EKSTRAUTSTYR



Tipshantering kan också göras via trådlös fjärrkontroll eller smartphone .

Den trådbundna funktionen förblir monterad.

Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.

STANDARDUTRUSTNING



El-hydraulisk tipp. Kompletterad med trådbunden kontroll, batteri och laddare.




Nödpump och stödhjul med räfflor. Kulhandske m/lås på 3500 kg modeller.



4-steps kolv, ger hög tippvinkel.



Paraboliska bladfjädrar säkerställer styrka och hög komfort.



Varmgalvaniserad stålboten, omvikt samt med surringöglor. Avtagbara sidolämmar.



Låsbart rampfack längd 250 cm. Uppkörningsramper finns som tillval.



Dubbelhängd bakläm. Perfekt för tippning av grus.



Genomgående stark. Helsvetsat och galvaniserat chassi och dragstänger.

EXTRAUTRUSTNING



Håller trailern och lasten torr. Kraftig kvalitet.



Kraftigt svängbart stödben ger säker och stabil lastning.



I aluminium, bl.a. med tapp som förankrar uppkörningsrampen.



Varmgalvaniserat stativ för godshantering. Monterad i hörnstolparna. Höjd 70 cm.




I kraftig varmgalvaniserad kvalitet. 2 storlekar, 60 cm och 100 cm höjd.



Ökar släpets lastutrymme. Avtagbara.



Kraftfull, med lås. 55x25x30 cm (bx dx h). Str. 75x30x36 cm (bx dx h) kan också monteras.



Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.

Plattformssläp

Standardutrustad med hel alubotten, vinsch, ramp och kraftigt tippstödshjul




Plattformssläp – en stark serie

En populär och kraftig släpserie har blivit ännu bättre...!
Hög totalvik, stort flakmätt, bladfjädrar och gott om tillval för serien till en succé.

Standardutrustningen omfattar kraftig aluminiumflakbotten, vajervinsch och och uppköringsramper i låsbara rampfack under flaket. Kombinerat med låg flakhöjd, kraftigt stödshjul och surrningsöglor är släpet redo för alla typer av transportuppdrag. Gjuten kulkoppling med inbyggt lås är standard på 3500 kg modellerna.

3021 L4 och 3522 L5 kan även levereras med 13" kompakthjul.


Hjulstopp, aluminiumlämmar och svängbara stödben finns som tillval.



Alufflakbotten i kraftig konstruktion. Halsksäker och stark.
Uppköringsramper förvaras i rampfack under flaket. 2,5 m - 4.000 kg



Stödshjul. Kraftigt entreprenadstödshjul med räfflor. 3021 L4 har stödshjul med tipp.



Vajervinsch. När bilar och maskiner skal vinschas upp på flaket. El-vinsch kan köpas.

VARIANT

MAXI-LOAD plattformssläp

Bladfjädrar för bästa köregenskaper



Se universella tillval
på sidorna 42-43.

Nedanstående är
extrautrustning.



3021 L4

Invändigt flakmätt: 420 x 204 x 4 cm
Totalmätt: 589 x 211 x 67 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Lastvikt: 2.360 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Stälkant 5 cm
Lasthöjd: 55 cm
Uppkörningsvinkel: 13°

3021 L4	Artikel
Alusider 35 cm	90481
Stödben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	50213
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 13"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.600 kg



3521 L4

Invändigt flakmätt: 420 x 204 x 4 cm
Totalmätt: 589 x 211 x 70 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.800 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Stälkant 5 cm
Lasthöjd: 59 cm
Uppkörningsvinkel: 14°

3521 L4	Artikel
Alusider 35 cm	90481
Stödben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	50213
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 13"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91051

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



3522 L5

Invändigt flakmätt: 517 x 219 x 4 cm
Totalmätt: 645 x 226 x 70 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.640 kg
Hjulstorlek: 10" kompakt
Axlar: 3 akslet, med broms
Lämmar: Stälkant 5 cm
Lasthöjd: 55 cm
Uppkörningsvinkel: 13°

3522 L5	Artikel
Alusider 35 cm	90481A
Stödben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	50213
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 13"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91052

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



MED 3 AXLAR:




LÄMMAR
Bekvämt för löst gods. Höjd 35 cm.



ALU STOPPSKENAN
Kraftigt tvärgående skena. Monteras utan verktyg.



VERKTYSLÅDA
Kraftfull, med lås. 55x25x30 cm (bxh). Str. 75x30x36 cm (bxh) kan också monteras.



LED-BELYSNING
Snygg och kraftig LED-belysning. Ger bra säkerhet i mörker.



HJULSTOPP
Till förankring av fordonens hjul.



LÅS OCH NÄT
Flera modeller. Se det breda utbudet på sida 42-43.

Biltransportsläp

Standard monteret med hydraulisk tipp, stödhjul och kabelvinsch

[Visad modell 2704 A4]



Notera hela 200 cm invändig bredd.

Variants välkända släpserie för biltransport

Serien har extra brett flak. Invändig bredd på 200 cm, möjliggör transport även av stora bilar.

Det stora flaket tippas smidigt med den manuella hydraulpumpen.

Kraftigt lättmanövrerat tippstödhjul är standard.

Som extrautrustning finns bl.a. el-vinsch med vajer, hel mittbotten i stål och ramp för mittuppkörning.


Hel stålbottnen och ramp för mittuppkörning, tillsammans med den hydrauliska tippningen av flaket gör lastning av fordon smidig och säker.

Spännband för hjul samt och hjulstopp är också en del av de många populära tillvalen.

Hela serien erbjuds med 14" högprofilerade hjul.



STANDARDUTRUSTNING
Stålbottnen med uppskjutande hål. Stark och halksäker.



STANDARDUTRUSTNING
Vajerwinsch. När fordon ska vinschas upp på flaket.



STANDARDUTRUSTNING
Hydraulisk tipp och stödhjul. Flaket pumpas enkelt upp, och hålls i tippat läge.



STANDARDUTRUSTNING
Cyklistskydd för säkerhets skull. Kan också användas som fotsteg.

VARIANT

Biltransportsläp

Brett flak – för transport av bilar



Se universella tillval på sidorna 42-43.

Nedanstående är extrautrustning.



2004 A4

Invändigt flakmätt: 412 x 200 x 21 cm
Totalmätt: 598 x 243 x 93 cm
Totalvikt: 2.000 kg
Lastvikt: 1.380 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Stål
Lasthöjd: 48 cm
Uppkörningsvinkel: 10°

2004 A4	Artikel
Hel stålbottnen	
Centerbagglade	90573
Stopklodser 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91049

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.300 kg

2704 A4

Invändigt flakmätt: 412 x 200 x 21 cm
Totalmätt: 598 x 243 x 93 cm
Totalvikt: 2.700 kg
Lastvikt: 2.080 kg
Hjulstorlek: 13"
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Stål
Lasthöjd: 48 cm
Uppkörningsvinkel: 10°

2704 A4	Artikel
Hel stålbottnen	
Centerbagglade	90573
Stopklodser 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91049

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.800 kg

3504 A4

Invändigt flakmätt: 412 x 200 x 21 cm
Totalmätt: 598 x 245 x 93 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Lastvikt: 2.855 kg
Hjulstorlek: 13" kompakt
Axlar: 2 axlat, med broms
Lämmar: Stål
Lasthöjd: 48 cm
Uppkörningsvinkel: 10°

3504 A4	Artikel
Hel stålbottnen	
Centerbagglade	90573
Stopklodser 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktyslåda	90813
El-Vinsch med wire	
Trådlös kontroll av el-vinsch	41556
Hjulbyte til 14"	
LED-belysning	30300
Hjul stötdämpare	91049

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg


HEL STÅLBOTTEN



Hel varmgalvaniserad stålbottnen med uppskjutande hål. Ramp för mittuppkörning finns som tillval.

De 2 mittplattorna utgör 110 cm av den totala invändiga bredden på 200 cm.

CENTERPLADE



Tillbehör till hel stålbottnen. Avtagbar utan användning av verktyg.

EL-VINSCH MED WIRE



Inkl. batteri och batterilåda. Monterad. Kapacitet 1.814 kg. Trådlös fjärrkontroll finns som tillval.

HJULSURING



Kan användas tillsammans med hjulstopp vilket visas på bilden.

RESERVHJUL



Kompleta hjul och beslag. Se mer på sida 42-43.

HJULSTOPP



Set med 2 st., monteras i flakbotten utan behov av verktyg.

LED-BELYSNING



Snygg och skarp LED-belysning. Bra säkerhet i mörker.

LÅS OCH NÅT



Flera modeller. Se det breda utbudet på sida 42-43.



Brett sortiment av tillbehör till den professionella och prisedvetna brukaren

Under varumärket Verzion erbjuder vi en lång rad kvalitetstestade tillbehör. Ett tätt samarbete med leverantörerna, säkerställer hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

På de kommande sidorna finns en sammanställning av utrustning till din nya släpvagn.

VERZION
trailer accessories



Aluminium uppkörningsramper – kvalitetsramper för alla behov

Verzion marknadsför och säljer ett brett sortiment av aluminium uppkörningsramper av hög kvalitet. I design och materialval har man lagt stor vikt vid smidig användning och inte minst att ramperna styrkemässigt ska vara marknadsledande. Vi kontrollerar kvaliteten löpande hos leverantörerna samt testar produkterna i samarbete med Force Institute för att kunna garantera en kraftig och säker ramp.



Vi erbjuder ramper med lastkapacitet från 400 kg upp till 4000 kg. Ramperna har ett flertal användningsområden som t ex lastning i släpvagn, lastning i varuvagn, körning upp i container eller över en hög kant.

Dessutom finns vikbara ramper – om förvaringsmöjligheterna är begränsade.

När du väljer ett set uppkörningsramper från Verzion, är du garanterad en mångårig säker användning.

Säkerhetsramper

Artikel	Längd/bredd per ramp	Kapacitet (par)	Typ
90047	200/20 cm	400 kg	Böjd
90053	200/20 cm	400 kg	Rak
91002	200/26 cm	1.000 kg	Böjd
90054	200/26 cm	1.000 kg	Rak
90453	200/26 cm	2.000 kg	Rak
90055	200/26 cm	4.000 kg	Rak
91004	250/26 cm	1.000 kg	Böjd
91003	250/26 cm	1.000 kg	Rak
91006	250/26 cm	2.000 kg	Rak
90231	250/26 cm	4.000 kg	Rak
90231T (Ladtrailere)	250/26 cm	4.000 kg	Rak
90056	250/26 cm	4.000 kg	Rak
90056T (3-vägstipp)	250/26 cm	4.000 kg	Rak
91005	300/26 cm	1.000 kg	Rak
91007	300/26 cm	2.000 kg	Rak
90387	300/26 cm	4.000 kg	Rak
91012	Beslag till förankring av ramper på släp vid lastning		



Beslag till förankring av ramper på släp vid lastning.

Vikbara ramper

Artikel	Mått: L x B cm	Belastning	Vikt
91031	200/24 cm	1.100 kg	23 kg
91032	180/29 cm	500 kg	14 kg
91033	210/21 cm	270 kg	11 kg
91034	120/71 cm	270 kg (st.)	8 kg



– Ett brett sortiment av praktiska tillval till din nya släpvagn

KAPELLBÅGAR

Stöttar upp presenningen, så regn och snö rinner av.

Kapellbågar

Nr. 90700 100-145 cm
Nr. 90050 140-210 cm

UPPKÖRNINGSRAMPER

Brett sortiment av uppkörningsramper. Välj mellan böjda eller raka.
Rekommenderad uppkörningsramp anges vid respektive släpvagnsmodell.

Flera modeller, till exempel:

Nr. 90054	200 cm – 1.000 kg	Rak
Nr. 90453	200 cm – 2.000 kg	Rak
Nr. 90055	200 cm – 4.000 kg	Rak
Nr. 90056	250 cm – 4.000 kg	Rak
Nr. 91007	300 cm – 2.000 kg	Rak
Nr. 90387	300 cm – 4.000 kg	Rak

VERKTYGSLÅDA

Till förvaring av verktyg och spännband.

Verktygslåda, lös

Nr. 90183 66x37x33 cm (bx dxh)
Nr. 90813 55x25x30 cm (bx dxh)
Nr. 90820 75x30x36 cm (bx dxh)

Verktygslåda, monterad

Nr. 90183M 55x25x30 cm (bx dxh)
Nr. 90820M 75x30x36 cm (bx dxh)

LÅS OCH ADAPTER

Stödskyddar din släpvagn. Adapter för strömkabeln.
Behövs om bilen har 7-polig kontakt.

Lås

Nr. 90040 Let modell
Nr. 90041 Kraftig modell
Nr. 90042 Kraftig modell – XL

Adapter

Nr. 30122 7 pol släp/13 pol bil
Nr. 30123 13 pol släp/7 pol bil



STÖDBEN

Stabiliserar trailern när den lastas. Kompletterat inkl. bestag.

Stödben

Nr. 90497 Lätt modell till F-serien
Nr. 90170 Kraftig svängbar modell

LASTNÄT

Praktisk när trädgårdsavfall ska transporteras.
Kraftig kvalitet i flera storlekar.

Lastnät

Nr. 90443 280x160 cm
Nr. 90444 340x190 cm
Nr. 90445 440x220 cm
Nr. 90446 540x220 cm

STÖDHJUL OCH KLÄMFÄSTE

Flera typer av stöd hjul.

Stöd hjul

Nr. 90022 Smalt med gummi hjul
Nr. 90023 Brett med gummi hjul
Nr. 90024 Luftgummi hjul
Nr. 90025 Kraftigt med tipp
Nr. 90026 Kraftigt med räfflor

Klämfäste

Nr. 90027 Klämfäste
Nr. 90028 Klämfäste, gjutet

HJUL

Skönt att ha med vid punktering. Kan monteras med reservhjulsfäste.

Flera modeller, till exempel:

Nr. 80027 155 R13 (4-bultat)
Nr. 80104 165 R13 (5-bultat)
Nr. 80031 185/70 R14 (5-bultat)
Nr. 80024 195/55 R10 (5-bultat)
Nr. 80028 195/50 R13 C (5-bultat)

Brett utbud av båt- och skåpsläp

variant.dk 2019 

Danska kvalitetssläp

MADE IN DENMARK



Båtsläp • Jetski släp • Kanot/kajaksläp • Båtupptagningsvagnar



Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Strömkontakt

Alla släpvagnar levereras med 13-poliga eluttag.
Om bilen har 7-polig elkontakt, kan adapter användas.

variant.dk 2019 

Danska kvalitetssläp

MADE IN DENMARK



Skåpsläp • Top cargo • Kylsläp • Fryssläp • Materialcontainer



Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Återförsäljare:

