

FOGELSTA

PART OF BRENDERUP GROUP

ON THE MOVE

FOGELSTA SLÄPVAGNAR 2019



PÅ VÄG MOT FRAMTIDEN

Ända sedan starten 1934 har Fogelsta varit på väg framåt och längs vägen har våra släpvagnar utrustats med allt fler funktioner och finesser. Samtidigt har sortimentet vuxit och vi har tagit fram produkter för alla typer av transporter. Idag är vi Sveriges ledande tillverkare av släpvagnar - det är ingen tillfällighet när vi sätter pålitlighet, funktion och modern design samt bästa möjliga säkerhet högst på agendan. Det breda sortimentet av tillbehör gör trailern extra flexibel.

År 2014 tog vår väg en ny riktning med Brenderup Group, ett nybildat fristående företag där Fogelsta är ett av våra premiumvarumärken. Ett nytt företag fullt fokuserat på släp-

vagnar där vi kombinerar kunskap och erfarenhet med en drivkraft för att skapa produkter som ger mervärde för våra kunder. Vårt sortiment gör det möjligt att täcka ett brett spann av olika behov och genom vår kunskap guidar vi dig till en släpvagn som passar dina behov idag, men ändå ger tillräcklig flexibilitet för att möta framtida behov. Du kommer att kunna förlita dig på vår produkt under många år och för många olika syften.

Vår erfarenhet tillsammans med vårt stora nätverk av återförsäljare och kunder ger oss möjlighet att utveckla moderna produkter där kombinationen design och funktion gör transport av gods enkelt – produkter som du stolt använder!

DET LÖNAR SIG ATT VÄLJA BRA KVALITET

Med över 80 års erfarenhet av att tillverka och sälja släpvagnar kan vi vår sak. Det finns inga genvägar. En bra släpvagn ska ha en slitstark konstruktion, ett robust chassi, goda köregenskaper och erbjuda bästa tänkbara säkerhet.

Vi är stolta över den goda kvaliteten hos våra släpvagnar. Och vi är stolta över att nu erbjuda tre års garanti på våra produkter. Som kund kan du vara mer än nöjd med ditt beslut att ha Fogelsta bakom bilen.

Mer information om vår garanti och vad som gäller hittar du på www.fogelsta.se



FLAKVAGNAR LÅGBYGGDA **6**

Stabila allroundvagnar med låg tyngdpunkt för hög säkerhet, enkel lastning och god väghållning. Välj till nätgrind så du kan lasta högre, tipp så du lätt får ombord åkgräsklipparen, eller kåpa för att väderskydda lasten.

FLAKVAGNAR HÖGBYGGDA **16**

Optimal lastbredd i och med att hjulen är monterade under flaket. Fällbara lämmar runt om så att du smidigt kan lasta och lossa med truck. Dessutom extraknacker det högbyggda flaket som rörlig arbetsplattform.

SNÖSKOTERSLÄP **20**

Rejäl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två. Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.

KÅPAVAGNAR **24**

Exponera gärna ditt varumärke – men skyta inte med vad du har i lasten! Huvorna i slitstarkt glasfiber ger ett naturligt skydd mot väder och vind, men också mot vägdamm och vägpirater.

SKÅPVAGNAR **28**

Fogelstas skåpsläp passar alla som vill kunna skydda och täcka sitt gods – inklusive hantverkare som vill profilera sitt företag.

TIPPVAGNAR **32**

Bra lastvinkel, fällbara lämmar och tippbart lastplan gör jobbet så mycket lättare. Även tunga grejer som maskiner eller grus lossar du smidigt själv med våra tippvagnar.

MASKINSLÄP **36**

Brottas du med entreprenadmaskiner eller annan tung utrustning? Våra maskinsläp tar ett rejält lass av dina axlar. Låg tyngdpunkt, stabila köregenskaper och genomtänkta uppkörningsvinklar gör att du får grejerna på plats utan krångel.

FORDONSSLÄP **42**

Välkommen att botanisera bland våra fordonssläp, där många modeller har extra breda eller förlängda flak som gör transporten av personbilar, motorcyklar och skotrar säker och smidig.

MC-TRANSPORTER **48**

Får du nackspärr av att vrida på huvudet för att kolla att hojen står säker? Här är lösningen: en släpvagn dedikerad åt MC:n. Med fällbar ljusramp, utskjutbar uppköringsramp och goda köregenskaper.

Produkterna på bilderna i katalogen är extrautrustade, tillbehörsbilder kan vara representationsbilder. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, konstruktioner och utrustning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppdaterat sortiment och priser finns på www.fogelsta.se



PÅLITLIGA PRODUKTER MED FOKUS PÅ DITT BEHOV.

Alla våra produkter har unika detaljer och är gjorda för ditt behov. De har många grundläggande funktioner som det har tagit år att förfinas och utveckla. Hantverket med att bygga släpvagnar började för över 80 år sedan och idag tillverkas din släpvagn i moderna produktionsanläggningar.



Vårt arv är skandinavisk design och utveckling där produkternas väl beprövade funktioner förfinas och förbättras ständigt. Du ska kunna lita på våra produkter från år till år och i alla situationer. Vi är väldigt nogga med vilket material som används i vår produktion. Samtliga leverantörer väljs med omsorg och vi arbetar tillsammans med dem för att få fram hållbara material med rätt egenskaper.

Vi arbetar för en hållbar framtid och tänker på hur vi använder bränsle, värme och energi. Och självklart tänker vi långsiktigt med vår personal. Människorna bakom som är så oerhört viktiga. Som kan hantverket. Som vet att en släpvagn ska vara robust, tålig och pålitlig. Precis som man vill att en god vän på vägen ska vara.





Berättelsen om Fogelsta börjar 1934 i det lilla stationssamhället Fågelsta i Östergötland. Här startade bröderna Fransson en liten firma som tillverkade vagnar och kärror. Snart visade det sig att intresset för deras vagnar var stort, och undan för undan hittade man nya transportproblem att lösa. De mångsidiga släpvagnarna blev med tiden rikskända. Det där är historia nu, en rätt god sådan, men det är trots allt vägen framåt vi fokuserar på. Vi gillar helt enkelt att vara steget före när vi utvecklar våra produkter, även om vi släpar efter.



Material och komponenter väljs ut för att vara robusta, tåliga och av den absolut bästa kvaliteten - sedan producerade av personal med mångårig erfarenhet.



FLAKVAGNAR LÅGBYGGDA

Stabila allroundvagnar med låg tyngdpunkt för hög säkerhet, enkel lastning och god väghållning. Välj till nätgrind så du kan lasta högre, tipp så du lätt får ombord åkgräsklipparen, eller kåpa för att väderskydda lasten.



Profilerad lämsida ger en stabilare vagn.



Starka lämlås.



Utrustad med invändiga bindöglor.



Vikbar dragstång som möjliggör smidig förvaring längs vägg. (Gäller ej 1150SUB.)

SERIE 1000

- » Liten, smidig och tippbar trailer
- » Fällbar bakläm
- » Går att förvara upprätt mot vägg

Liten mångsidig släpvagn lämplig för allt från camping och fritid till flyttning av trädgårdsavfall och gods. Denna trailer har en V-formad dragstång som hjälper dig att köra säkert till din destination. Släpvagnen kan enkelt förvaras stående för att spara utrymme. Den är utrustad med tipp och en hopfällbar dragstång som är utrymmesbesparande när den lagras stående. Stort tillbehörsprogram. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
1150SUB500	311112	144x94x35	500	100	400	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1
1205SUB600	311107	204x116x35	600	130	470	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1
1205SXLUB750	311114	204x116x55	750	145	605	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Plastkåpa



Stödhjul



Kapellock



Lövhäck



Utrustad med invändiga bindöglor.



Extrautrusta med gasfjädertipp.



Slutet V-drag för skydd av kablage och ökad säkerhet.



Kraftiga lämlås.



Flakskivan skyddad av stålram.



Fällbar fram- och bakläm.



SERIE FS

- » Smidig avlastning med tipp
- » Fällbar fram- och bakläm
- » EU-släp som är skattebefriat

En tippbar fritidsvagn som finns i både bromsat och obromsat utförande. FS1425 har underlättat vardagen för tiotusentals svenska villaägare. Släpvagnen har fällbar fram- och bakläm och är utrustad med tipp. Stabilt, slutet V-drag för ökad trygghet. Släpvagnens elsystem är skyddat i chassit för ökad säkerhet. Utrustad med invändiga bindöglor. Stort tillbehörsprogram! Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
FS1425U500	106912	250x138x26	500	175	325	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1
FS1425U650	106913	250x138x26	650	175	475	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1
FS1425U750	106915	250x138x26	750	175	575	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1
FS1425B750	106914	250x138x26	750	215	535	Ja	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Nätgrind



Huv i HD-PE-plast



Kapellock



Uppkörningsramp (höjd 106 cm)



NEW



Utrustad med invändiga bindöglor.



Bindkrokar på sidorna för enkel säkring av lasten.



Svetsad trailer med varmgalvaniserat chassi.



Slutet V-drag för skydd av kablage och ökad säkerhet.



Kraftiga lämlås.

SERIE L

- » Svetsat och varmgalvaniserat chassi
- » Invändiga bindöglor för enkel säkring av lasten
- » Flaket är anpassat för byggsnivå

Stabil allroundvagn för proffs, med utmärkt lastkapacitet och goda köregenskaper. Flaket är anpassat för byggsnivå och lämmarna är fällbara både fram och bak. Utrustad med invändiga bindöglor. Användningsområdena blir extra breda om du tittar på vårt tillbehörssortiment. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
L0650U	301328	258x128x26	650	190	460	Nej	Nej	155Rx13	13	Tillval	1
L0750U	300935	258x128x26	750	190	560	Nej	Nej	155Rx13	13	Tillval	1
L0750B	106956	258x128x26	750	220	530	Ja	Nej	155Rx13	13	Tillval	1
L0751B	106957	258x128x26	750	240	510	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1000B	106969	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1001B	106971	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1250B	106977	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1
L1251B	106979	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Kapell för nätgrind



Lastbågar



Nätgrind



Kapellöck



NEW



Utrustad med invändiga bindögglor.



Svetsat och bultat chassi för stabilitet och styrka.



Bindkrokar på sidorna för enkel säkring av lasten.



Profil runt belysningen som skyddar lyktorna.



Fällbar fram- och bakläm.



SERIE LM

- » Flakytan anpassad för byggskiva
- » Förberedd för tipp
- » Bra lastlängd

Robusta och flexibla vagnar för byggmaterial och trädgårdsarbete. Jämfört med L-serien är flakytan och kapaciteten större. Flakytan är anpassad för byggskivemått. Flera valmöjligheter vad gäller höjden på sidolämmarna. Förberedd för tipp, fällbar fram- och bakläm. Finns även i obromsat utförande. Utrustad med invändiga bindögglor. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
LM0650U	106980	270x138x26	650	210	440	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LM0750U	106982	270x138x26	750	210	540	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LM0750B	106981	270x138x26	750	240	510	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LM0751B	106983	270x138x26	750	260	490	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
LM1000B	106985	270x138x26	1000	260	740	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
LM1250B	106986	270x138x26	1250	270	980	Ja	Förb. ²	175Rx13C	13	Ja	1
LMT0650U	106987	270x138x38	650	220	430	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LMT0750U	106989	270x138x38	750	220	530	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LMT0750B	106988	270x138x38	750	250	500	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
LMT0751B	106990	270x138x38	750	270	480	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
LMT1000B	106991	270x138x38	1000	270	730	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
LMT1250B	106992	270x138x38	1250	280	970	Ja	Förb. ²	175Rx13C	13	Ja	1

Förb.² Förberedd för tipp. Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Nätgrind



Glasfiberhuv utrustad med Lastbågar



Gasfjädertipp inkl. tippbalk



Uppkörningsramp (höjd 106 cm)



SERIE 2000

- » Fällbar bakläm
- » Smidig avlastning med gasfjädertipp
- » Aluminiumbeklädd bakläm

Lättlastad och hållbar släpvagn för fritidsanvändaren såväl som proffset, med bra lastvolym och låg lasthöjd. Utrustad med tippfunktion med gasfjäder. Måtten är anpassade för byggskivor. Utrustad med invändiga bindöglor. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
2260WSB1000	311858	258x153x26	1000	320	680	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
2260WSUB750	311862	258x153x26	750	260	490	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Tillval	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

NEW



Utrustad med invändiga bindöglor.



Kraftiga dragstänger.



Smidig avlastning med gasfjädertipp.



Högre bakläm som uppköringsläm klädd med räfflad alu.plåt.



Utrustad med utvändiga bindkrokar som standard.

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Nätgrind



Spiralkabeladapter



NEW



Utrustad med invändiga bindöglor.



Stöd hjul som standard.



Lämsidornas höjd på 38 cm ger ökad lastkapacitet.



Svetsad trailer med förstärkt varmgalvaniserat chassi.



Fällbar fram- och bakläm.



SERIE RT

- » Proffsvagn
- » Extra kraftigt chassi
- » Höga lämsidor

Extra robusta släpvagnar med bred flakyta för tyngre, volymkrävande transporter. Perfekta för småmaskiner och vid anläggningsarbete. Enkel hantering vid lastning och lossning. Låg tyngdpunkt för bättre köregenskaper. Utrustad med invändiga bindöglor. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stöd hjul	Axlar
RT0750B	107025	258x152x38	750	320	430	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
RT1000B	107028	258x152x38	1000	320	680	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
RT1250B	107040	258x152x38	1250	320	930	Ja	Förb. ²	175Rx13C	13	Ja	1
RT1500TB	107046	258x152x38	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
RT2000TB	107047	258x152x38	1990	415	1575	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

Förb.² Förberedd för tipp. Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Kapellock



Kapell för nätgrind



Förhöjningslämmar



Nätgrind



NEW



Utrustad med invändiga bindöglor.



Lång och bred flakyta för längre laster.



Smidiga bindkrokar på utsidan.



V-drag ökar säkerheten.



Fällbar fram- och bakläm.



SERIE D

- » Fällbar fram- och bakläm
- » Utvändiga bindkrokar
- » Svetsat och kraftigt chassi

Professionell släpvagn för anläggnings- eller byggarbete med låg tyngdpunkt för högre säkerhet och stabila köregenskaper. D-serien är ett pålitligt val vid transport av småmaskiner och smidig vid lastning och lossning. Utrustad med invändiga bindöglor. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
D0650U	106844	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
D0750U	106847	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
D0750B	106845	325x152x26	750	310	440	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
D1000B	106855	325x152x26	1000	310	690	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1
D1250B	106862	325x152x26	1250	310	940	Ja	Förb. ²	175Rx13C	13	Ja	1
D1500B	106872	325x152x26	1500	340	1160	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	1
D1500TB	106870	325x152x26	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
D2000TB	106874	325x152x26	1990	425	1565	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

Förb.² Förberedd för tipp. Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 14-15



Nätgrind



Kapell för nätgrind



Glasfiberhuv
Lastbågar finns som tillbehör.



Tipptillsats

+ TILLBEHÖR

Bilderna kan vara representationsbilder.



KAPELLOCK

Lock i kapellväv för att täcka låg last. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
1150	302678	144x95
1205	302610	204x116
FS	302298	250x138
L	302656	258x128
LM	104461	270x138
RT	302270	258x152
D	302271	325x152



KAPELL MED STÄLLNING

Skydda din last med ett kapell i starkt och vädertåligt material. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1150	310446	144x95	81
1205	310442	204x116	81
L	302639 106947	258x128	120
L	302640 106948	258x128	150
RT	302258 106949	258x152	140
D	302264 106950	325x152	150



KAPELL FÖR NÄTGRIND

Skydda din last med ett kapell i starkt och vädertåligt material. Grå kulör. Inkl lockstöd.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
FS	103847	250x138
L	103844	258x128
LM	103849	270x138
RT	103845	258x152
D	103846	325x152



KAPELL FÖR LÖVHÄCK

Kapell för lövhäck i vädertåligt material som skyddar din last. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1150	302624	204x116	50
1205	302615	204x116	50



ALUMINIUMHUV

Rejäl men lätt huv för de större vagnarna. Tillverkad i profilerad aluminium med invändiga aluprofiler.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
RT	106724	258x152	100
D	106727	325x152	120



PLASTKÅPA

Snyggt sätt att skydda din last. Plastkåpa är en låsbar och vädertålig huv, perfekt för till exempel campingsemester.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1150	308109	144x94	45
1205	308110	204x116	45



GLASFIBERHUV

Skyddande, låsbar glasfiberhuv. Extra-utrustning lastbågar på taket, för extra last-möjligheter.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
FS	310702	250x138	80
L	106916	258x128	50
L	106918	258x128	65
L	106924	258x128	80
LM	111150	270x138	85
RT	106929	258x152	65
RT	106930	258x152	105
D	106931	325x152	105



HUV I HD-PE-PLAST

Låsbar huv i plast. Finns i grå eller svart kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
FS, grå	104436	250x138	70
FS, grå	104441	250x138	100
FS, svart	309384	250x138	100
L, grå	104448	258x128	100
LM, grå	104456	270x138	100
RT, grå	104449	258x152	100
D, grå	104450	325x152	100
D, grå	104454	325x152	125
D, svart	309133	325x152	125



UPPKÖRNINGSRAMP

Ger bra lastvinkel och underlättar vid lastning och lossning av tyngre saker. Kan användas med eller utan nätgrind. Längd 106 cm.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
FS	107012	250x138
L	107010	258x128
LM	107099	270x138
RT	107013	258x152
D	107013	325x152

+ TILLBEHÖR

Bilderna kan vara representationsbilder.



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Extra höga ställämmer gör att du kan öka lastkapaciteten på höjden.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1150	307369	144x94	35
1205	307360	204x116	35
FS	103830	250x138	27
L	103826	258x128	27
LM	103829	270x138	27
RT	103827	258x152	27
D	103828	325x152	27



NÄTGRIND

Rejåla nätlämmer. Används för t.ex. grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
FS	304662	250x138	50
FS	103819	250x138	80
L	304663	258x128	50
L	103808	258x128	80
LM	103816	270x138	80
2260S	116599	258x153	80
RT	103813	258x152	80
D	103817	325x152	80



LÖVHÄCK

Gör det smidigt att frakta och hantera exempelvis grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1150	102880	144x95	50
1205	102881	204x116	50



STÖDBEN

Perfekt när du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad. Ställbara. 1 par inkl. fästplåt och klämfäste.

MODELL	Art. Nr.
Universal	103458



KOMPLETT STÖDHJUL

Underlättar när släpvagnen ska förflyttas och vid påkoppling på fordonet.

MODELL	Art. Nr.
För obromsade trailers	110778



SKÄRMAVBÄRARE

Stålprofiler som skyddar hjulhuset och chassit vid stötar eller en eventuell kollision. Pris per styck.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
L	103836	258x128
LM	103269 103268	270x138
RT	103836	258x152
D	103839	325x152



SPIRALKABELADAPTER

För enkel sammankoppling mellan olika typer av dosor och kontakter.

MODELL	Art. Nr.
13-polig	100900
7-polig	100897



UPPKÖRNINGSGRIND

Tillverkad av kraftig sträckmetall. Bör kombineras med tipp. Längd 53,5 cm.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
FS	107099	250x138
L	107010	258x128
LM	107012	270x138
RT	107100	258x152
D	107100	325x152



TIPTILLSATS

Utrusta ditt släp med tipp för enklare av- och pålastning. Tiptillsatsen är komplett med tippbalk och monteringskit.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
LM/LMT	103778	270x138
RT	304661	258x152
D	304661	325x152

HITTA FLER TILLBEHÖR PÅ FOGELSTA.SE



FLAKVAGNAR HÖGBYGGDA

Optimal lastbredd i och med att hjulen är monterade under flaket. Fällbara lämmar runt om så att du smidigt kan lasta och lossa med truck. Dessutom extraknäck det högbyggda flaket som rörlig arbetsplattform.



Nedfällda bindöglor, roteras 45 grader för drag.



Kraftig stålkanthjulskyddar lasten.



Nedfällbara och avtagbara sidor och hörmstolpar.



Starka lämlås.

SERIE 4000

- » Alla sidor är fällbara och avtagbara
- » Invändiga och utvändiga surrningslösningar
- » Flakytan skyddad av stålprofil

Högbyggda vagnar för entreprenörer, med hjulen monterade under flaket för optimal flakyta. Alla sidor är fällbara och vagnarna fungerar därför utmärkt som arbetsbord, marknadsvagn eller vid trucklastning. En kraftig stålkanthjulskyddar lasten, i denna sitter de infällbara bindöglorna placerade. Vid lastning och lossning med gaffeltruck hjälper denna till att skydda flakytan mot slitage. Stort och flexibelt tillbehörsprogram. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
4260SUB750	311058	259x143x35	750	240	510	Nej	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1000	311054	259x143x35	1000	295	705	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1200	311059	259x143x35	1200	295	905	Ja	Nej	155Rx13C	13	Ja	1
4260STB1300	311062	259x143x35	1300	330	970	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB1400	311064	259x143x35	1400	355	1045	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB2000	311065	259x143x35	2000	355	1645	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1400	311098	309x168x35	1400	395	1005	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1990	311099	309x168x35	1990	395	1595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 19



Lövhäck



Kapell för lövhäck



Förhöjningslämmar



Kapellock



Smidig och flexibel förankring av ditt gods.



Kan användas som plattformstrailer.



Utrustad med 13-polig spiralkabel som standard.



Professionella lås för sidolämningar.

SERIE 5000

- » Flakytans bredd är anpassad för två EUR-pallar
- » Fällbara och avtagbara sidor
- » Sidopaneler av aluminium

Höglastad vagn med robust konstruktion för proffsanvändare och tyngre transporter. Samtliga sidor är av aluminium och är fällbara för smidig lastning, t.ex. med gaffeltruck. De nedfällda bindöglorna (400 kg) på lastplattformen gör det extra smidigt att säkra lasten. Den V-formade dragstången ger optimala köregenskaper och högre säkerhet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
5325ATB1800	308388	325x180x34	1800	465	1335	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB1990	308389	325x180x34	1990	465	1525	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2500	308390	325x180x34	2500	500	2000	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5325ATB3000	308391	325x180x34	3000	565	2435	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5375ATB1990	308392	375x180x34	1990	495	1495	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5375ATB2500	308393	375x180x34	2500	530	1970	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5375ATB3000	308394	375x180x34	3000	605	2395	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB1990	308395	417x180x34	1990	520	1470	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5420ATB2500	308396	417x180x34	2500	540	1960	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5420ATB3000	308397	417x180x34	3000	630	2370	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3500	308399	417x180x34	3500	655	2845	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420WATB3500	308400	417x203x34	3500	670	2830	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5520WATB3500	308401	517x203x34	3500	770	2730	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 19



Stål- eller aluminiumramp



Stödben



Nätgrind



Verktyslåda

+ TILLBEHÖR

Bilderna kan vara representationsbilder.



KAPELLOCK

Lock i kapellväv för att täcka låg last. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
4260	100329	258x143
4310	101116	308x168
5325	309613	325x180
5375	309612	375x180
5420	101883	417x180
5420W	101884	417x204



LÖVHÄCK

Gör det smidigt att frakta och hantera exempelvis grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
4260	303509	258x143	48
4310	303510	308x168	48



KAPELL FÖR LÖVHÄCK

Kapell för lövhäck i vädertåligt material som skyddar din last. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
4260	104118	258x143	50
4310	104117	308x168	50



RAMPER I STÅL/ALUMINIUM

Riktigt kraftiga och slitåliga uppköringsramper för t.ex. minigrävare. Längd 250 cm, bredd 30 cm.

MODELL	Art. Nr.
5000 stål	309638
5000 aluminium	309637



SPIRALKABELADAPTER

För enkel sammankoppling mellan olika typer av dosor och kontakter. 13- eller 7-polig.

MODELL	Art. Nr.
13-polig	100900
7-polig	100897



KAPELL MED STÄLLNING

Skydda din last med ett kapell i starkt och väderåligt material. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
4260	101297 303117 101303	258x143	100
4260	108951 303117 101304	258x143	150
4310	101298 303117 101306	309x169	100
4310	112592 303117 101289	309x169	150
5325	309202 101321 309614	325x180	100
5325	309203 101321 309616	325x180	150
5375	309204 101321 309617	375x180	100
5375	309205 101321 309618	375x180	150
5420	108006 101321 309619	417x180	100
5420	108007 101321 108003	417x180	150
5420W	111233 101321 101307	417x204	100
5420W	101299 101321 309381	417x204	150
5520W	101309 101321 101309	517x204	100
5520W	101300 101321 101310	517x204	150



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Extra höga ställämmer gör att du kan öka lastkapaciteten på höjden.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
4260	303385	258x143	30
4310	303384	308x168	30
5325	308843	325x180	30
5375	309606	375x180	30
5420	309607	420x180	30
5420W	309608	520x180	30
5520W	309610	418x204	30



NÄTGRIND

Rejåla nätämmer. Används för t.ex. grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
5325	308609	325x180	80
5375	309363	375x180	80
5420	309378	420x180	80
5420W	309381	418x204	80
5520W	308734	518x204	80

HITTA FLER TILLBEHÖR PÅ FOGELSTA.SE



SNÖSKOTERSLÄP

Rejl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två. Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.



Varmförzinkat chassi.



Flexibla surmings-
möjligheter.



Kompletera din snö-
skotertrailer med alu-
miniumhuv för optimalt
värdeskydd.



Flera av modellerna
är utrustade med
skruvtipp.



SERIE S

- » Välj mellan många flakstorlekar
- » Välj mellan bromsad eller obromsad snöskotervagn
- » Stort tillbehörsprogram

En specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter. Helsvetsade med varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Släpvagnarna är utrustade med invändiga bindögglor och alla kan eller har utrustats med tippfunktion. Väljer du att komplettera din släpvagn med kåpa blir den ett säkert transportskydd och snöskotergarage. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter- kabel	Stödhjul	Axlar
S1533U0650	107054	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
S1533U0750	107055	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb. ²	155Rx13	13	Tillval	1
S1537U0750	311645	365x152x26	750	290	460	Nej	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1000	107056	365x152x26	1000	330	670	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1240	107058	365x152x26	1240	330	910	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1000o	305385	380x188x26	1000	380	620	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240o	304900	380x188x26	1240	380	860	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1000i	305386	380x188x26	1000	390	610	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240i	304891	380x188x26	1240	390	850	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1940TB1400	107062	398x185x19	1400	530	870	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
S2240B1240	107063	402x220x20	1240	450	790	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000o	309187	450x188x26	1000	420	580	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1240o	309188	450x188x26	1240	425	815	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000i	309185	450x188x26	1000	425	575	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1240i	309186	450x188x26	1240	430	810	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1

Förb.² Förberedd för tipp. Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidorna 22-23



Supertrac



Superglides (Universal 8 st/pkt)



Aluminiumhuv



Backljus

+ TILLBEHÖR



ALUMINIUMHUV SVART

Finns även i silverfärgad kulör. (Ej S1945)
Höjd 120 cm.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
S1537	304873	365x152	120
S1938	310965	380x188	125
S1940	306570	398x185	125
S1945	309604	450x188	125
S2240	304872	402x220	120



STÖDHJULSKIT

Underlättar när släpvagnen ska förflyttas och vid påkoppling på fordonet. Innehåller stöd-hjul, klämfäste och monteringskit.

MODELL	Art. Nr.
S1533	110778



STENSKOTTSFILM

Transparent lackskyddsfilm som skyddar din huv. Måttanpassad och självhäftande film. Fästs på främre delen.

MODELL	Art. Nr.
S1533	308141
S1537	308141
S1938	308142
S1945	308143
S2240	308144



RESERVHJULSHÅLLARE

Monteras på dragstång för smidig transport av reservhjul.

MODELL	Art. Nr.
Dragstång 70x40mm	103788



SNÖSKOTERGRIND

För smidig lastning/lossning av snöskotrar. Bredd = 130 cm.

MODELL	Art. Nr.
Universal	102848



GODKÄNT LÅS

Lås som är godkänt av Stöldskyddsforeningen.

MODELL	Art. Nr.
Blå	104274
Grön	104273



HUV I HD-PE-PLAST

Enkel och låsbar huv i HD-PE-plast, som skyddar din last. Finns i svart eller grå kulör. Pris exkl. monteringskostnad.

MODELL	Art. Nr.	Höjd (cm)
S1533, grå	104450	100
S1533, grå	104454	125
S1533, svart	309133	125
S1537, grå	104451	100
S1537, grå	104455	125
S1537, svart	309134	125



BACKLJUS

Backljus ger extra belysning i vintermörkret. De är utrustade med LED-lampor (1500 Lumen-/12V/25VC) som ger ett mycket starkt sken. Levereras komplett med fästmaterial och installationsguide.

MODELL	Art. Nr.
Universal	308146



SUPERTRAC

Säkrar din last och hjälper till att binda fast lasten på flaket. Används tillsammans med Superclamp Rear eller Front. Längd: 60 cm.

MODELL	Art. Nr.
Universal	309915

+ TILLBEHÖR



SUPER TRACTION GRID

Det strategiska rutmönstret ger otroligt grepp för snöskoterns matta på flaket.

MODELL	Art. Nr.
Universal**	309919

**Varje paket innehåller 4 st Super Traction grid.



SUPERCLAMP II

Säkrar framsdelen av snöskotern och gör att lasten transporteras på ett tryggt sätt.

MODELL	Art. Nr.
Universal	309916

Bilderna kan vara representationsbilder.



SUPERCLAMP REAR

Säkrar boggien på snöskotern och gör att den kan transporteras säkert och tryggt.

MODELL	Art. Nr.
Universal	309917



LÅGFRIKTIONSMATERIAL BAKLÄM

Svart slitstarkt plastmaterial som fästs på baklämman.

MODELL	Art. Nr.
S1533/S1537	104680



SUPERGLIDES

Superglides skyddar ditt flak från skador pga. styrstålen. Superglides fungerar även som halkskydd när du går på släpet.

MODELL	Art. Nr.
Universal**	308145

**Varje paket innehåller 8 st glides som är 76x21,5 cm. 48 st specialsruvar.



ALUMINIUMHJUL

Utrusta din vagn med aluminiumhjul för en snyggare finish. Finns för 13"- och 14"-hjul med 5 bultar. Sommar, vinterdäck med eller utan dubb.

MODELL	Art. Nr.
Sommar 155/80R13	308147
Sommar 175R13C	308148
V/dubb 155/80R13	308590
V 155/80R13	308591
V/dubb 165R13C	305147
V 165R13C	305145

Kan beställas monterat direkt från fabrik



SPIRALKABELADAPTER

Förhindrar att kabeln släpas i marken. Löstagbar.

MODELL	Art. Nr.
13-polig	100900
7-polig	100897



KOMPLETT TIPP

Komplettera din vagn med tippbalk och skruv-tipp med steglös justering av tippvinkel.

MODELL	Art. Nr.
S1533 Tipp tillsats	304661
S1533 Skruvtipp	304679
S1533 Gasfjädertipp	102560

VINTERHJUL

Vi erbjuder vinterhjul till samtliga snöskoter-släp, kontakta din närmaste återförsäljare för aktuellt pris.



KÅPAVAGNAR

Exponera gärna ditt varumärke – men skylta inte med vad du har i lasten! Huvorna i slitstarkt glasfiber ger ett naturligt skydd mot väder och vind, men också mot vägdamm och vägpirater.



Utrustad med två handtag fram för enklare hantering av släpet.



65 cm hög glasfiberhuv som standard.



Sex stycken Invändiga bindöglor för smidig säkring av lasten.

SERIE LV

- » Flexibel och smidig storlek
- » Integrerade bindkrokar i sidorna
- » Profilera ditt företag på huven

Välkonstruerade och slitstarka vagnar med låsförberedd glasfiberhuv och mycket bra lastkapacitet. Mycket goda köregenskaper tack vare den behändiga storleken. Utrustade med 80 cm höga låmmar, stödhjul och sidohängd bakdörr. Ger smidig åtkomst av gods inne i vagnen. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
LV0750B	108845	258x128x140	750	310	440	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
LV1000B	107001	258x128x140	1000	310	690	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 27



Lastbågar



Ramp



Utrustad med 13-polig löstagbar spiralkabel.



Praktisk lucka som fälls uppåt som skydd vid t.ex. lastning.



SERIE CV

- » Låsbar huv
- » Profilera ditt företag på huven
- » Hög lastkapacitet

Enkla och smidiga Combi van är ett bra val om du är ute efter en kåpavagn som ska transportera gods som behöver täckas eller låsas in. På huven har du även möjlighet att profilera ditt företag. Luckan fälls uppåt och ger skydd vid i- och urlastning eller under arbete. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
CV1000B	106836	325x152x150	1000	450	550	Ja	Förb. ²	155Rx13	13	Ja	1

Förb.² Förberedd för tipp. Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 27



Lastbågar



Avbärare



Ramp

+ TILLBEHÖR



RAMP

Smidig universalramp för enklare på- och avlastning.

MODELL	Art. Nr.
Universal	103411



LASTBÅGAR

Komplettera med lastbågar för utökad lastyta.

MODELL	Art. Nr.
LV	103834
CV	102531



STÖDBEN

Perfekt när du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad. Ställbara.

MODELL	Art. Nr.
LV	103458
CV	103458



SKÄRMAVBÄRARE

Stålprofiler som skyddar hjulhuset och chassit vid stötar eller en eventuell kollision.

MODELL	Art. Nr.
LV	103836
CV	103839

Bilderna kan vara representationsbilder.



SKÅPVAGNAR

Exponera gärna ditt varumärke. Men skylta inte med lasten! Fogelstas skåpsläp passar alla som vill kunna skydda och täcka sitt gods – inklusive hantverkare som vill profilera sitt företag.



Transparent och isolerat tak.



Utrustad med invändiga bindögglor.



Invändigt ljus är standard på samtliga modeller.



Aluminiumförstärkt ramp. (Gäller modeller med ramp)

SERIE 7000


- » Invändig belysning som standard
- » Välj mellan dörr eller ramp
- » Goda förankringsmöjligheter

Skåpsläpvagnar för dig som t.ex. är hantverkare eller skadetekniker och har gods som måste vara täckt och inlåst. Serie 7000 finns i flera längder och bredder. Invändiga bindögglor för smidig säkring av lasten, utrustad med antislip-golv. Transparent tak ger ett bra ljusgenomsläpp. Stort tillbehörsprogram. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.


Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Ramp/Dörr	Hjul	Adapter-kabel	Stöd-hjul	Axlar
7260UD750	308285	260x130x150	750	375	375	Nej	Dörr	145/80Rx13	13	Ja	1
7260BD1000	308287	260x130x150	1000	412	588	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
7260BD1000	308289	260x155x185	1000	496	504	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
7300BD1000	310761	300x155x185	1000	537	463	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
7300BD1300	310763	300x155x185	1300	542	758	Ja	Dörr	195/70Rx14	13	Ja	1
7300TBD2000	308291	300x155x185	1990	632	1358	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	2
7350TBD2500	308293	350x155x185	2500	706	1794	Ja	Dörr	195/70Rx14	13	Ja	2
7260UR750	308286	260x130x150	750	390	360	Nej	Ramp	145/80Rx13	13	Ja	1
7260BR1000	308288	260x130x150	1000	424	576	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
7260BR1000	308290	260x155x185	1000	515	485	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
7300BR1000	310762	300x155x185	1000	556	444	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
7300BR1300	310764	300x155x185	1300	561	739	Ja	Ramp	195/70Rx14	13	Ja	1
7300TBR2000	308292	300x155x185	1990	651	1339	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	2
7350TBR2500	308294	350x155x185	2500	725	1775	Ja	Ramp	195/70Rx14	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 31



Dörr



Förankringsskena



Försäljningslucka



Utrustad med 13-polig kabel.



Släpvagnarna i CE-serien kan väljas med ramp.



Utrustad med invändiga bindöglor.

SERIE CE

- » Extra kraftig konstruktion
- » Stor och rymlig
- » Välj mellan dörr eller ramp

Om du har last som behöver skyddas och uppskattar flexibilitet kan robusta Cargo Excellent vara rätt val. Den lättskötta glasfiberytan på sidorna ger dessutom bra möjligheter till profilering. Finns i olika utföranden. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Invändigt flakmått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Ramp/Dörr	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
CE1000BLD	106795	365x159x160	1000	530	470	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLD	106813	365x159x160	1300	530	770	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHD	106790	365x159x199	1000	580	420	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHD	106812	365x159x199	1300	580	720	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1600TBHD	106830	365x159x199	1600	670	930	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	2
CE1000BLR	106801	365x159x160	1000	550	450	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLR	106816	365x159x160	1300	550	750	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHR	106809	365x159x199	1000	610	390	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHR	106823	365x159x199	1300	610	690	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1600TBHR	106833	365x159x199	1600	700	900	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 31



Avbärare fram och bak




Förankringsskena



Stödben

+ TILLBEHÖR



FÖRANKRINGSSKENA

Ger perfekta möjligheter att binda lasten. Måste vara fabriksmonterad.

MODELL	Art. Nr.
CE	105992
7000	105992



STÖDBEN

Perfekt när du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad. Ställbara.

MODELL	Art. Nr.
CE	103459
7000	103459



AVBÄRARE

Stålprofiler som skyddar hjulhuset och chassit vid stötar eller en eventuell kollision.

MODELL	Art. Nr.
CE bak	102475
CE fram	102473



SPIRALKABELADAPTER

För enkel sammankoppling mellan olika typer av dosor och kontakter. 13- eller 7-polig.

MODELL	Art. Nr.
13-polig	100900
7-polig	100897



FÖRSÄLJNINGSLUCKA

Utrusta med lucka för smidig exponering.

MODELL	Art. Nr.	Mått (cm)
7260	108459M	245x149
7300	103900M	245x149
7300	108461M	288x149
7350	103901M	288x149



DÖRR

Urusta med sidodörr på ditt skåpsläp.

MODELL	Art. Nr.	Mått (cm)
7260	113493M	110x55
7260	304895M	160x60
7300	113493M	110x55
7300	304895M	160x60
7350	113493M	110x55
7350	304895M	160x60



TIPPVAGNAR

Bra lastvinkel, fällbara lämmar och tippbart lastplan gör jobbet så mycket lättare. Även tunga grejer som maskiner eller grus lossar du smidigt själv med våra tippvagnar.



Verktygslåda placerad på dragstången.



Hydraulisk tippfunktion är standard, inkl. manuell nödpump.



Baklämmen går att använda som spridarläm.



13-polig spiralkabel.

1-VÄGS TIPPSLÄP

- » Stålfak som standard
- » Elhydraulisk tipp
- » Infällda bindöglor i ramen

En robust tvåaxlad entreprenadvagn med stålfak och elhydraulisk tipp bakåt med hög lutningsvinkel, vilket gör modellen utmärkt för t.ex. grus, byggmaterial och ved. Alla fyra lämsidor är fällbara. Extrautrusta gärna med en nätgrind. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Tippvinkel Sida/Bak	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
BT2000TB	104034	257x152x35	1990	630	1360	Ja	Ja	-/40	185/65Rx14	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 35



Förhöjningsläm



Nätgrind



3-VÄGS TIPPSLÄP MED FJÄRRKONTROLL

- » Elektrisk tipp åt tre håll
- » Stålfak som standard
- » Verktygslåda ingår

Varmgalvaniserat, helsvetsat chassi och stålfak gör trevägstippern till en slitålig lösning för såväl mini-grävare och kompaktraktorer som ved och grus. Elektrisk tipp åt tre håll, manuell nödtipp, spridarläm bak och infällda bindöglor. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Tippvinkel Sida/Bak	Hjul	Stödhjul	Axlar
TT3500TB	103369	307x179x38	3500	1070	2430	Ja	Ja	40/30	185Rx14C	Ja	2
TT3500TBL	108773	357x179x38	3500	1205	2295	Ja	Ja	40/30	185Rx14C	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se



Verktygslåda och batteri ingår som standard.



Baklämmen går att använda som spridarläm.



Hydraulisk tippfunktion är standard, inkl. manuell nödpump.




Invändiga bindöglor.



Fjärrkontroll till tippfunktion med 4 meter lång kabel ingår som standard.

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 35



Stålramp



Stödben



Nätgrind



Trådlös fjärrkontroll

+ TILLBEHÖR



KAPELLOCK

Lock i kapellväv för att täcka låg last. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
1-väg	104045	255x150
3-väg	101761	307x179
3-väg	104039	359x179



KAPELL MED STÄLLNING

Skydda din last med ett kapell i starkt och vädertåligt material. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
3-väg	101768 101762 101321	307x179	150



RAMPER I STÅL

Riktigt kraftiga och slitåliga uppköringsramper för t.ex. minigrävare. Längd 350 cm, bredd 30 cm.

MODELL	Art. Nr.
3-väg	104022



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Extra höga ställlämmar gör att du kan öka lastkapaciteten på höjden.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1-väg	106486	255x150	38
3-väg	101765	307x179	38
3-väg	104021	359x179	38



NÄTGRIND

Rejåla nätlämmar. Används för t.ex. grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
1-väg	106491	255x150	80
3-väg	101766	307x179	80
3-väg	104011	359x179	80



STÖDBEN

Perfekt när du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad. Ställbara.

MODELL	Art. Nr.
3-väg	101764



TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Smidig manövrering med trådlös fjärrkontroll.

MODELL	Art. Nr.
3-väg	103367

Bilderna kan vara representationsbilder.

HITTA FLER TILLBEHÖR PÅ FOGELSTA.SE



MASKINSLÄP

Brottas du med entreprenadmaskiner eller annan tung utrustning? Våra maskinsläp tar ett rejält lass av dina axlar. Låg tyngdpunkt, stabila köregenskaper och genomtänkta uppkömningsvinklar gör att du får grejerna på plats utan krångel.





Stödbåge på bakramp för bästa stöd vid på- och avlastning.



Utrustad med skopstöd.



13-polig spiralkabel.



Kraftiga bindöglor.



SERIE MT

- » Goda förankringsmöjligheter
- » Stor och kraftig ramp
- » Skopstöd är standard

För entreprenörer och maskinuthyrare som fraktar små, tunga maskiner, t.ex. minigrävare och grävare. Utmärkt uppköringsvinkel tack vare den långa rampen och med invändiga bindöglor för säkring av last. Gångborden på sidorna gör det lätt att stiga in och ut ur lastade maskiner. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stöd hjul	Axlar
MT2600TB1990	103921	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2600TB2600	103919	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080TB2700	103978	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080TB3000	103980	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3651TB3500	103987	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 41




Reservhjulshållare



Förberedd för vinsch med vinschstativ.



Tippbart flak med rejäl konstruktion som tål tuffa tag.



Invändiga bindöglor.



Ståbara skärmar.

UNIVERSALTRANSPORTER


- » Tippbart flak med manuell-hydraulisk tipp
- » Förberedd för vinsch med vinschstativ
- » Invändiga bindöglor för säker last

Rejält konstruerade, tippbara släpvagnar för proffsanvändaren som transporterar entreprenadmaskiner, cementblandare, trädgårdsmaskiner och liknande. Baklåt med uppköringsramp, infällda bindöglor och vinschstativ är standard. Utrustad med manuell-hydraulisk tipp. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
VA2500TB	305982	313x180x24	2500	565	1935	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2
YA2500TB	102189	399x180x24	2500	605	1895	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 41



Vinsch



Infällda bindöglor på lastplattformen.



Tipp och låg rampvinkel gör det enkelt att lasta maskiner.



13-polig spiralkabel.



SERIE 6000

- » Tippbart lastplan för enkel lastning
- » Stort tillbehörsprogram
- » Stor plattform

Slitstarka släpvagnar för krävande transport av t.ex. maskiner, bilar och andra tunga och skrymmande saker. Tippbart lastplan, stora flakmått och uppkömningsvinklar ger hög användbarhet. Observera att släpvagnens last- och tjänstevikt är baserad på plattformsförande, därav kommer last- och tjänstevikt att ändras om vagnen extrautrustas. Vagnen på bilden är extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapterkabel	Stödhjul	Axlar
6420TB3500	108688	408x205x0	3500	790	2710	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
6520TB3500	108694	508x205x0	3500	946	2554	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 41



Vinsch



Tippcylinder



Reling



Stållämmar

+ TILLBEHÖR



KAPELL MED STÄLLNING

Skydda din last med ett kapell i starkt och vädertåligt material. Grå kulör.

MODELL	Art. Nr.	Inv. mått (LxB cm)	Höjd (cm)
6420	108970 101321 101307	507x205	100
6420	102123 101321 101308	507x205	150
6520	102124 101321 101310	507x205	150
6520	102127 101321 101890	507x205	180



RAMP

Ramp underlättar när du lastar och lossar.

MODELL	Art. Nr.	Ramp (H cm)
6000	102049	75
6000	102048	130



RAMPER I STÅL

Riktigt kraftiga och slitåliga uppköringsramper för t.ex. minigrävare. Längd 118 cm, bredd 30 cm.

MODELL	Art. Nr.
6000-serie	107394



VINSCH

Gör på- och avlastning ytterst smidig med en elektrisk vinsch.

MODELL	Art. Nr.
Manuell	112041
Elektrisk	103569



HYDRAULISK TIPPCYLINDER

Ger smidig tippfunktion och bra lastvinkel åt större vagnar.

MODELL	Art. Nr.
6000 enkelverkande	310433
6000 dubbelverkande	114365
Unitransport enkelverkande	310433



RESERVHJULSHÅLLARE

Enkel och smart förvaring av reservhjul till din släpvagn.

MODELL	Art. Nr.
6000	103972
MT	102181
Unitransport	104049



STÄLLÄMMAR

Slitstarka stålsidor som ger perfekt lastkapacitet och skyddar lasten.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (H cm)
6420	102042	418x204	33
6520	102043	518x204	33



STÖDBEN

Perfekt när du vill använda din trailer som en stabil arbetsyta. Ställbara.

MODELL	Art. Nr.
6000 universal	102120



RELING

Låg reling som gör att du kan öppna dörrarna på lastade bilar.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)
6420	102045	408x205
6520	102046	508x205

Bilderna kan vara representationsbilder.



FORDONSTRANSPORTER

Välkommen att botanisera bland våra fordonssläp, där många modeller har extra breda eller förlängda flak som gör transporten av personbilar, motorcyklar och skotrar säker och smidig.





Breda ramper.



Tipp för låg lastvinkel.



Förvaring av ramper, korta ramper är standard.



Stoppklossar är standard.



13-polig spiralkabel.



ATHB

- » Högbyggd autotransporter med tipp
- » Uppkörmingsramper är standard
- » Utrusta med aluminium- eller plywoodgolv (valfritt) för att göra släpet mer användbart

Transportera din bil på ett bekvämt, tryggt och säkert sätt. Autotransportern har tippfunktion med högtrycksgasdämpare och är lämplig för t.ex. bilverkstäder eller bilentusiaster. Kombinationen tipp och ramp (standard) ger en låg lastvinkel, när du lastar ditt fordon. Tack vare de breda ramperna på plattformen och den låga lastvinkeln, kan både stora och små fordon lastas på släpvagnen. Det breda sortimentet av tillbehör gör det möjligt att utrusta autotransportern så den uppfyller dina transportbehov.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxB cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
AT2000HBTB	311117	394x200	2000	630	1380	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2500HBTB	311118	394x200	2500	630	1870	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT3000HBTB	311119	394x200	3000	650	2350	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 47



Vinsch och vinschstativ



lläggsflak aluminium



Hydraulisk pump



Verktyglåda



Öppningsbar bakläm (Ej på AT3000B).



Halkfria skenor.



Utrustad med hydraul-tipp och vinsch som standard.



13-polig spiralkabel.



Ståbara skärmar.

LÅGBYGGDA FORDONSTRANSPORTER

- » Vinsch och hydraulisk pump är standard
- » Nedfällbar bakläm som ramp (Ej AT3000B)
- » Varmgalvaniserat chassi

Släpvagnar med varmgalvaniserat chassi och generös storlek för professionell transport av personbilar. Perfekt för bilhandlare, bärgningsfirmor och uthyrningsfirmor. Hydraulisk tipp och greppvänliga körbanor gör lastningen smidig. Vinsch är standard på vagnen. Möjlighet att komplettera med tillbehör som klossar, band och iläggsflak. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Vinsch	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
AT1300B	106734	400x194x24	1300	510	790	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	1
AT1500B	106738	400x194x24	1500	510	990	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	1
AT2000TB	106741	403x194x24	1990	620	1370	Ja	Ja	Manuell	155Rx13	13	Ja	2
AT2500TB	106747	403x194x24	2500	630	1870	Ja	Ja	Manuell	175Rx13C	13	Ja	2
AT3000TB	305984	403x204x24	3000	560	2440	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 47



Avbärare



Aluminiumflak



Plywoodflak (Gäller ej AT3000TB)



Kraftigt chassi.



Gasfjädertipp är tillval, skruvtipp är standard.



Utrustad med invändiga bindögglor och utvändiga bindkrokar.



Fällbar fram- och bakläm.



SERIE AZ

- » Lastlängd som klarar det mesta
- » Förstärkt konstruktion
- » Utrustad med tipp

AZ-serien har vi tagit fram främst för fordonsrelaterade verksamheter, t.ex. billackare, som har skrymmande laster med krävande vikt som bilar, skotrar och andra fordon. Hög kapacitet, förstärkt konstruktion och skruvtipp som standard. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Hjul	Adapterkabel	Stödhjul	Axlar
AZ1500TB	106754	398x185x19	1500	530	970	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
AZ2000TB	106756	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se


+ TILLBEHÖR - EXEMPEL Läs mer om tillbehör på sidan 45



Nätgrind



Aluminiumhuv



Vinschstativ

+ TILLBEHÖR



ALUMINIUMHUV

Rejäl men lätt huv för de större vagnarna. Tillverkad i profilerad aluminium med invändiga aluprofiler. Kan även beställas i svart mot pristillägg.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (cm)
AZ	106732	398x185	125



SPIRALKABELADAPTER

För enkel sammankoppling mellan olika typer av dosor och kontakter. 13- eller 7-polig.

MODELL	Art. Nr.
13-polig	100900
7-polig	100897

Bilderna kan vara representationsbilder.



AVBÄRARE

Stålprofiler som skyddar hjulhuset och chassit vid stötar eller en eventuell kollision.

MODELL	Art. Nr.	Längd (cm)
AT bak dubbelaxlad	101700	143
AT bak enkelaxlad	101823	168
AT fram	100291	70



VINSCH OCH VINSCHSTATIV

Flyttbart vinschstativ komplett med vinsch.

MODELL	Art. Nr.
ATHB	310933



ILÄGGSFLAK ALU. / PLYWOOD

Urusta din biltrailer med ett iläggsflak och maximera lastytan.

MODELL	Art. Nr.
ATHB Alu durk	310754
ATHB Plywood	310757



HYDRAULISK PUMP

För enklare tippfunktion.

MODELL	Art. Nr.
ATHB	310934



NÄTGRIND

Rejåla nätlämningar. Används för t.ex. grovsopor och trädgårdsavfall.

MODELL	Art. Nr.	Inv. flakmått (LxB cm)	Höjd (H cm)
AZ	309466	398x185	80



RESERVHJULSHÅLLARE

Urusta din biltrailer med dragstångsmonterad reservhjulshållare.

MODELL	Art. Nr.
ATHB	310935



LASTRAMPER

Komplettera med långa lastramper och maximera lastvinkeln, 2,5 meter.

MODELL	Art. Nr.
ATHB	108765



VERKTYGSLÅDA

Låsbar i stål med plastlock.

MODELL	Art. Nr.
ATHB	309631

HITTA FLER TILLBEHÖR PÅ FOGELSTA.SE



MC-TRANSPORTER

Får du nackspärr av att vrida på huvudet för att kolla att hojen står säker? Här är lösningen: en släpvagn dedikerad åt MC:n. Med fällbar ljusramp, utskjutbar uppkörningsramp och goda köregenskaper.



Fällbar ljusramp.




Enkel bindögla för motorcyklar.



Rampen flyttas enkelt från sida till sida.



V-drag ökar säkerheten.



Goda förankringsmöjligheter.



MC 2

- » Flyttbar uppkömningsramp
- » Flexibla surmingslösningar
- » Plats för två MC

Fogelstas MC-trailer är byggd av de bästa kvalitetskomponenterna som lampor, axlar och koppling. Det gör att MC-trailern är av hög kvalitet och har flera smarta funktioner som förenklar och förbättrar användandet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. Nr.	Mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Inv./Utv. Förankring	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Axlar
MC600U	305987	207x110x15	600	132	468	Nej	4/4	145/80Rx13	7	Ja	1
MC750U	305988	207x110x15	750	132	618	Nej	4/4	145/80Rx13	7	Ja	1

Mer information finns på sidan 52-54 eller besök fogelsta.se

+ TILLBEHÖR - EXEMPEL



Spiralkabel





PRODUKTÖVERSIKT

Modell	Art. nr.	Invändigt flakmått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Inv./Utv. Förankring	Hjul	Antal hjulbultar	Stödhjul	Axlar
1150SUB500	311112	144x94x35	500	100	400	Nej	Ja	4/-	145/80Rx13	4	Tillval	1
1205SUB600	311107	204x116x35	600	130	470	Nej	Ja	4/-	145/80Rx13	4	Tillval	1
1205SLUB750	311114	204x116x55	750	145	605	Nej	Ja	4/	145/80Rx13	4	Tillval	1
FS1425U500	106912	250x138x26	500	175	325	Nej	Ja	6/12	145/80Rx13	4	Tillval	1
FS1425U650	106913	250x138x26	650	175	475	Nej	Ja	6/12	145/80Rx13	4	Tillval	1
FS1425U750	106915	250x138x26	750	175	575	Nej	Ja	6/12	145/80Rx13	4	Tillval	1
FS1425B750	106914	250x138x26	750	215	535	Ja	Ja	6/12	145/80Rx13	4	Tillval	1
L0650U	301328	258x128x26	650	190	460	Nej	Nej	6/15	155Rx13	4	Tillval	1
L0750U	300935	258x128x26	750	190	560	Nej	Nej	6/15	155Rx13	4	Tillval	1
L0750B	106956	258x128x26	750	220	530	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Tillval	1
L0751B	106957	258x128x26	750	240	510	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Ja	1
L1000B	106969	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Ja	1
L1001B	106971	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Ja	1
L1250B	106977	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	6/15	175Rx13C	5	Ja	1
L1251B	106979	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	6/15	175Rx13C	5	Ja	1
LM0650U	106980	270x138x26	650	210	440	Nej	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LM0750U	106982	270x138x26	750	210	540	Nej	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LM0750B	106981	270x138x26	750	240	510	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LM0751B	106983	270x138x26	750	260	490	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	5	Ja	1
LM1000B	106985	270x138x26	1000	260	740	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	5	Ja	1
LM1250B	106986	270x138x26	1250	270	980	Ja	Förb. ²	8/12	175Rx13C	5	Ja	1
LMT0650U	106987	270x138x38	650	220	430	Nej	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LMT0750U	106989	270x138x38	750	220	530	Nej	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LMT0750B	106988	270x138x38	750	250	500	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	4	Tillval	1
LMT0751B	106990	270x138x38	750	270	480	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	5	Ja	1
LMT1000B	106991	270x138x38	1000	270	730	Ja	Förb. ²	8/12	155Rx13	5	Ja	1
LMT1250B	106992	270x138x38	1250	280	970	Ja	Förb. ²	8/12	175Rx13C	5	Ja	1
2260WSB1000	311858	258x153x26	1000	320	680	Ja	Ja	6/4	155Rx13	4	Ja	1
2260WSUB750	311862	258x153x26	750	260	490	Nej	Ja	6/4	145/80Rx13	4	Tillval	1
D0650U	106844	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb. ²	8/15	155Rx13	4	Tillval	1
D0750U	106847	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb. ²	8/15	155Rx13	4	Tillval	1
D0750B	106845	325x152x26	750	310	440	Ja	Förb. ²	8/15	155Rx13	5	Ja	1
D1000B	106855	325x152x26	1000	310	690	Ja	Förb. ²	8/15	155Rx13	5	Ja	1
D1250B	106862	325x152x26	1250	310	940	Ja	Förb. ²	8/15	175Rx13C	5	Ja	1
D1500B	106872	325x152x26	1500	340	1160	Ja	Nej	8/15	185Rx14C	5	Ja	1
D1500TB	106870	325x152x26	1500	415	1085	Ja	Nej	8/15	155Rx13	4	Ja	2
D2000TB	106874	325x152x26	1990	425	1565	Ja	Nej	8/15	155Rx13	5	Ja	2
RT0750B	107025	258x152x38	750	320	430	Ja	Förb. ²	6/15	155Rx13	5	Ja	1
RT1000B	107028	258x152x38	1000	320	680	Ja	Förb. ²	6/15	155Rx13	5	Ja	1
RT1250B	107040	258x152x38	1250	320	930	Ja	Förb. ²	6/15	175Rx13C	5	Ja	1
RT1500TB	107046	258x152x38	1500	415	1085	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Ja	2
RT2000TB	107047	258x152x38	1990	415	1575	Ja	Nej	6/15	155Rx13	5	Ja	2
4260SUB750	311058	259x143x35	750	240	510	Nej	Nej	6/8	155Rx13	4	Ja	1
4260SB1000	311054	259x143x35	1000	295	705	Ja	Nej	6/8	155Rx13	5	Ja	1
4260SB1200	311059	259x143x35	1200	295	905	Ja	Nej	6/8	155Rx13C	5	Ja	1
4260STB1300	311062	259x143x35	1300	330	970	Ja	Nej	6/8	155Rx13	4	Ja	2
4260STB1400	311064	259x143x35	1400	355	1045	Ja	Nej	6/8	155Rx13	4	Ja	2

Förb.²= Produkten är förberedd för att utrustas med tipp.

PRODUKTÖVERSIKT

Modell	Art. nr.	Invändigt flakmått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Inv./Utv. Förankring	Hjul	Antal hjulbultar	Stödhjul	Axlar
4260STB2000	311065	259x143x35	2000	355	1645	Ja	Nej	6/8	155Rx13	5	Ja	2
4310STB1400	311098	309x169x35	1400	395	1005	Ja	Nej	6/8	155Rx13	4	Ja	2
4310STB1990	311099	309x169x35	1990	395	1595	Ja	Nej	6/8	155Rx13	5	Ja	2
5325ATB1800	308388	325x180x34	1800	465	1335	Ja	Nej	8/6	155Rx13	4	Ja	2
5325ATB1990	308389	325x180x34	1990	465	1525	Ja	Nej	8/6	155Rx13	4	Ja	2
5325ATB2500	308390	325x180x34	2500	500	2000	Ja	Nej	8/6	195/70Rx14	4	Ja	2
5325ATB3000	308391	325x180x34	3000	565	2435	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
5375ATB1990	308392	375x180x34	1990	495	1495	Ja	Nej	8/6	155Rx13	4	Ja	2
5375ATB2500	308393	375x180x34	2500	530	1970	Ja	Nej	8/6	195/70Rx14	5	Ja	2
5375ATB3000	308394	375x180x34	3000	605	2395	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
5420ATB1990	308395	417x180x34	1990	520	1470	Ja	Nej	8/6	155Rx13	4	Ja	2
5420ATB2500	308396	417x180x34	2500	540	1960	Ja	Nej	8/6	195/70Rx14	5	Ja	2
5420ATB3000	308397	417x180x34	3000	630	2370	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
5420ATB3500	308399	417x180x34	3500	655	2845	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
5420WATB3500	308400	417x203x34	3500	670	2830	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
5520WATB3500	308401	517x203x34	3500	770	2730	Ja	Nej	8/6	185Rx14C	5	Ja	2
S1533U0650	107054	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb. ²	8/15	155Rx13	4	Tillval	1
S1533U0750	107055	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb. ²	8/15	155Rx13	4	Tillval	1
S1537U0750	311645	365x152x26	750	290	460	Nej	Ja	8/15	155Rx13	4	Ja	1
S1537B1000	107056	365x152x26	1000	330	670	Ja	Ja	8/15	155Rx13	5	Ja	1
S1537B1240	107058	365x152x26	1240	330	910	Ja	Ja	8/15	175Rx13C	5	Ja	1
S1938B1000o	305385	380x188x26	1000	380	620	Ja	Ja	8/17	155Rx13	5	Ja	1
S1938B1240o	304900	380x188x26	1240	380	860	Ja	Ja	8/17	175Rx13C	5	Ja	1
S1938B1000i	305386	380x188x26	1000	390	610	Ja	Ja	8/17	155Rx13	5	Ja	1
S1938B1240i	304891	380x188x26	1240	390	850	Ja	Ja	11/17	175Rx13C	5	Ja	1
S1940TB1400	107062	398x185x19	1400	530	870	Ja	Ja	10/20	155Rx13	5	Ja	2
S2240B1240	107063	402x220x20	1240	450	790	Ja	Ja	11/-	175Rx13C	5	Ja	1
S1945B1000o	309187	450x188x26	1000	420	580	Ja	Ja	10/17	155Rx13	5	Ja	1
S1945B1240o	309188	450x188x26	1240	425	815	Ja	Ja	10/17	175Rx13C	5	Ja	1
S1945B1000i	309185	450x188x26	1000	425	575	Ja	Ja	13/17	155Rx13	5	Ja	1
S1945B1240i	309186	450x188x26	1240	430	810	Ja	Ja	13/17	175Rx13C	5	Ja	1
LV0750B	108845	258x128x140	750	310	440	Ja	Nej	6/-	155Rx13	5	Ja	1
LV1000B	107001	258x128x140	1000	310	690	Ja	Nej	6/-	155Rx13	5	Ja	1
CV1000B	106836	325x152x150	1000	450	550	Ja	Förb. ²	8/15	155Rx13	5	Ja	1
7260UD750	308285	260x130x150	750	375	375	Nej	Nej	6/-	145/80Rx13	4	Ja	1
7260BD1000	308287	260x130x150	1000	412	588	Ja	Nej	6/-	155Rx13	4	Ja	1
7260BD1000	308289	260x155x185	1000	496	504	Ja	Nej	6/-	155Rx13	4	Ja	1
7300BD1000	310761	300x155x185	1000	537	463	Ja	Nej	8/-	155Rx13	5	Ja	1
7300BD1300	310763	300x155x185	1300	542	758	Ja	Nej	8/-	195/70Rx14	5	Ja	1
7300TD2000	308291	300x155x185	1990	632	1358	Ja	Nej	8/-	155Rx13	4	Ja	2
7350TBD2500	308293	350x155x185	2500	706	1794	Ja	Nej	8/-	195/70Rx14	5	Ja	2
7260UR750	308286	260x130x150	750	390	360	Nej	Nej	6/-	145/80Rx13	4	Ja	1
7260BR1000	308288	260x130x150	1000	424	576	Ja	Nej	6/-	155Rx13	4	Ja	1
7260BR1000	308290	260x155x185	1000	515	485	Ja	Nej	6/-	155Rx13	4	Ja	1
7300BR1000	310762	300x155x185	1000	556	444	Ja	Nej	8/-	155Rx13	5	Ja	1
7300BR1300	310764	300x155x185	1300	561	739	Ja	Nej	8/-	195/70Rx14	5	Ja	1
7300TBR2000	308292	300x155x185	1990	651	1339	Ja	Nej	8/-	155Rx13	4	Ja	2

Förb.²= Produkten är förberedd för att utrustas med tipp.

PRODUKTÖVERSIKT

Modell	Art. nr.	Invändigt flakmått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Lastvikt (kg)	Broms	Tipp	Inv./Utv. Förankring	Hjul	Antal hjulbultar	Stödhjul	Axlar
7350TBR2500	308294	350x155x185	2500	725	1775	Ja	Nej	8/-	195/70Rx14	5	Ja	2
CE1000BLD	106795	365x159x160	1000	530	470	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1300BLD	106813	365x159x160	1300	530	770	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1000BHD	106790	365x159x199	1000	580	420	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1300BHD	106812	365x159x199	1300	580	720	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1600BHD	106830	365x159x199	1600	670	930	Ja	Nej	8/-	155Rx13	5	Ja	2
CE1000BLR	106801	365x159x160	1000	550	450	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1300BLR	106816	365x159x160	1300	550	750	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1000BHR	106809	365x159x199	1000	610	390	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1300BHR	106823	365x159x199	1300	610	690	Ja	Nej	8/-	185Rx14	5	Ja	1
CE1600BHR	106833	365x159x199	1600	700	900	Ja	Nej	8/-	155Rx13	5	Ja	2
BT2000TB	104034	257x152x35	1990	630	1360	Ja	Ja	10/-	185/65Rx14	4	Ja	2
TT3500TB	103369	307x179x38	3500	1070	2430	Ja	Ja	8/-	185Rx14C	5	Ja	2
TT3500TBL	108773	357x179x38	3500	1205	2295	Ja	Ja	8/-	185Rx14C	5	Ja	2
6420TB3500	108688	408x205x0	3500	790	2710	Ja	Ja	10/-	195/50Rx13C	5	Ja	2
6520TB3500	108694	508x205x0	3500	946	2554	Ja	Ja	10/-	195/50Rx13C	5	Ja	2
VA2500TB	305982	313x180x24	2500	565	1935	Ja	Ja	6/-	195/70Rx14	4	Ja	2
YA2500TB	102189	399x180x24	2500	605	1895	Ja	Ja	10/-	195/70Rx14	4	Ja	2
MT2600TB1990	103921	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	6/-	195/70Rx14	5	Ja	2
MT2600TB2600	103919	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	6/-	195/70Rx14	5	Ja	2
MT3080TB2700	103978	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	8/-	195/70Rx14	5	Ja	2
MT3080TB3000	103980	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	8/-	185Rx14C	5	Ja	2
MT3651TB3500	103987	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	10/-	185Rx14C	5	Ja	2
AT2000HBTB	311117	394x200x70	2000	630	1380	Ja	Ja	-/-	195/50Rx13C	5	Ja	2
AT2500HBTB	311118	394x200x70	2500	630	1870	Ja	Ja	-/-	195/50Rx13C	5	Ja	2
AT3000HBTB	311119	394x200x70	3000	650	2350	Ja	Ja	-/-	195/50Rx13C	5	Ja	2
AT1300B	106734	400x194x24	1300	510	790	Ja	Ja	-/-	185Rx14C	5	Ja	1
AT1500B	106738	400x194x24	1500	510	990	Ja	Ja	-/-	185Rx14C	5	Ja	1
AT2000TB	106741	403x194x24	1990	620	1370	Ja	Ja	-/-	155Rx13	5	Ja	2
AT2500TB	106747	403x194x24	2500	630	1870	Ja	Ja	-/-	175Rx13C	5	Ja	2
AT3000TB	305984	403x204x24	3000	560	2440	Ja	Ja	-/-	185Rx14C	5	Ja	2
AZ1500	106754	398x185x19	1500	530	970	Ja	Ja	10/20	155Rx13	5	Ja	2
AZ2000B	106756	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	10/20	155Rx13	5	Ja	2
MC600U	305987	207x110x15	600	132	468	Nej	Nej	4/4	145/80Rx13	4	Ja	1
MC750U	305988	207x110x15	750	132	618	Nej	Nej	4/4	145/80Rx13	4	Ja	1

Förb.²= Produkten är förberedd för att utrustas med tipp.

TECKENFÖRKLARING

S – Sidopanel av stål
A – Sidopanel av aluminium
T – Tandem (dubbelaxlad)
UB – Obromsad släpvagn
B – Bromsad släpvagn
D – Dörr (CE och 7000-serien)
R – Ramp (CE och 7000-serien)

W – Bred
HB – Högbyggd
o – Outline (S-serien)
i – Inline (S-serien)
H – Hög (CE)
L – Låg (CE)

HUR DU TOLKAR MODELLNAMNEN

Exempel: 5325ATB1990
5325ATB1990 = Modell
5325ATB1990 = Aluminium
5325ATB1990 = Tandem
5325ATB1990 = Bromsad
5325ATB1990 = Totalvikt



Brenderup AB
Box 128
551 13 Jönköping
Sweden

www.fogelsta.se

FOGELSTA
PART OF BRENDEUP GROUP