

Danska kvalitetssläp



Skåpsläp · Top cargo · Kylsläp · Fryssläp · Materialcontainer



Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp



Kvalitetssläp sedan 1975

Över 40 års erfarenhet av utveckling och produktion av kvalitetssläp kännetecknar Variants släpvagnar.

Variant A/S har sedan starten 1975 levererat kvalitetssläp till både yrkesmässiga och privata kunder.

Produktionen av Variant sker på fabriken i Danmark där innovation och kunskap säkerställer att produkterna alltid är i spetsen för utvecklingen.

Variant producerar ett brett sortiment av släp som helt säkert täcker varje behov.

Över 450.000 sålda släp garanterar vår kvalitet, säkerhet och komfort.



Innehåll



Skåpsläp

Sida 4



Top cargo

Sida 12



Kylsläp

Sida 14



Fryssläp

Sida 16



Material- och verkstadscontainer

Sida 18



Foliering - Reklam med ditt budskap

Sida 19



Skåpsläp

De vita jämna väggarna passar utmärkt för foliering, logotyper och annan profilering

Variant skåpsläp

Det bästa valet för transport av material som skall skyddas mot vind, väder och stöld.

Variant skåpsläp finns i 2 varianter – med hjul på sidan eller med hjul under skåpet.

Båda serierna är med stora vita tvättbara ytor in- och utvändigt, som också passar utmärkt för reklam och profilering.

Den slitstarka och halksäkra flakskivan av plyfa gör det säkert att röra sig i släpet.

Serien med hjul på sidan är som standard med bakdörr inkl. kraftigt stånglås och tak som släpper igenom ljus (undantaget modell 752 DC2). Serien finns också med praktisk halksäker bakramp.

Den breda spårvidden och låg lasthöjd ger serien mycket goda köregenskaper.

Top cargo serie med hjul under skåpet finns endast med bakdörrar, med kraftiga stånglås.

Skåpet är byggt med 52 mm skumpaneler på sidor och tak.

De robusta kompakthjulen under flaket ger låg lasthöjd och tyngdpunkt.

Båda serierna finns med ett brett tillvalssortiment.

Bl.a. sidodörr, säljlucka m.m.

VARIANT

Alla Variant skåpsläp

Är byggda med kraftiga alu-profiler



Skåpsläp med låsbart lock

[Visad modell 752 DC2]

Smart och praktiskt. . .!

Släpet finns i två versioner – med 2 bakdörrar eller 1 bakramp. Dörrmodellen har inbyggt lås, och rampmodellen är förberett för hänglås.

Det låsbara alu/fanerlocket hanteras smidigt med hjälp av de inbyggda gasdämparna.

De släta sidorna passar utmärkt för foliering eller andra reklamändamål. Läs mer om det på sida 19.

Släpet levereras med invändiga surrningsöglor.



752 DC2 med dörrar

Invändigt skåpmått:	200 x 126 x 108 cm
Totalmått:	306 x 168 x 157 cm
Totalvikt:	750 kg
Maxlast:	522 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, utan broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	49 cm
Mått öppning (bxh)	111 x 95 cm

752 DC2 med dörrar	Artikel
Stöd hjul, smalt m/fäste	90022 + 90027
Stödben bak - 2 st.	90478
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Surrningskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 400 kg - 200 cm	90053

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg

752 DC2 med ramp

Invändigt skåpmått:	200 x 126 x 108 cm
Totalmått:	312 x 168 x 157 cm
Totalvikt:	750 kg
Maxlast:	522 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, utan broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	49 cm
Mått öppning (bxh)	111 x 95 cm
Rampvinkel	26°

752 DC2 med ramp	Artikel
Stöd hjul, smalt m/fäste	90022 + 90027
Stödben bak - 2 st.	90478
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Surrningskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Kil till ramp	90507
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg

STÖDBEN



Smidig modell. Ger stabilitet vid av- och påstigning.

STÖDHJUL



Brett utbud av stöd hjul för smidig och stabil hantering av släpet.

RESERVHJUL



Frontmonteras. Skönt att ha med vid punktering.

TILLVAL



Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud av tillval till släpet.

Skåpsläp

Samtliga Variant skåpsläp är byggda med kraftiga alu-profiler både in- och utvändigt



[Visad modell 1015 C2]

VARIANT

Skåpsläp Tillval

SIDODÖRR / SÄLJLUCKA



Sidomonteras. Stånglåset ger säkerhet och luckan väderskydd.

INVÄNDIG. LED-BELYSNING



Monteras med strömbrytare. Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

STÖDBEN



Stabilitet vid in- och utlastning. Smidig modell.



715 C2

Invändigt skåpmått:	258 x 148 x 157 cm
Totalmått:	394 x 188 x 209 cm
Totalvikt:	750 kg
Maxlast:	420 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, utan broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	48 cm
Mått öppning (bxh)	137 x 152 cm
Rampvinkel	17°

715 C2	Artikel
Stöd hjul, smalt m/fäste	90022 + 90027
Bakramp	-
Kil till ramp	90507
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 400 kg - 200 cm	90053
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg



B 715 C2

Invändigt skåpmått:	258 x 148 x 157 cm
Totalmått:	394 x 191 x 209 cm
Totalvikt:	750 kg
Maxlast:	390 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	51 cm
Mått öppning (bxh)	137 x 152 cm
Rampvinkel	18°

B 715 C2	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90507
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 400 kg - 200 cm	90053
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 650 kg



1315 C2

Invändigt skåpmått:	258 x 148 x 157 cm
Totalmått:	401 x 191 x 210 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	985 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	51 cm
Mått öppning (bxh)	137 x 152 cm
Rampvinkel	18°

1315 C2	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90507
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg



1315 HT

Invändigt skåpmått:	258 x 148 x 187 cm
Totalmått:	397 x 193 x 243 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	918 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	53 cm
Mått öppning (bxh)	137 x 182 cm
Rampvinkel	16°

1315 HT	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90507
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringskenor inv.	90153
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90155
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg

Skåpsläp C2 och HT

Stor släpserie – i stilren och praktisk design...!

Vår mest populära serie med stängda släp. Konstruerade för att på ett väderskyddat och säkert sätt transportera gods, maskiner m.m.

Samtliga modeller har invändigt skåpmått 258 x 148 cm.

C2 serien har invändig höjd 157 cm, och 1315 HT har en invändig höjd på hela 187 cm.

Alla modeller levereras med ljusgenomsläppligt och slagåligt plasttak, inbyggda surrningsöglor och utvändigt handtag. Stödhjul är standard på samtliga bromsade modeller.

Släpserien är som standard med bakdörr. Det kraftiga stånglåset gör att lasten förvaras tryggt.

Alla modeller kan fås med halksäker bakramp mot en merkostnad.

Praktisk sidodörr och säljlucka samt väggmonterade surrningsckenor m.m. finns som tillval.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen.

Läs med på sida 19.



SURRNINGSCKENOR



2 st. monteras på sidoväggarna.
Tvärstag kan köpas till.

RESERVHJUL



Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

BAKRAMP



Finns som tillval istället för bakdörrar.

ÖVERGÅNG



Säker lastning av vagnar med små hjul.
Monteras med gängjärn.



[Visad modell 1315 HT]

Skåpsläp

Alla Variant skåpsläp är uppbyggda med kraftiga alu-profiler både in- och utvändigt



[Visad modell 1317 C4]

VARIANT

Skåpsläp Tillval

SIDODÖRR / SÄJLUCKA



Sidomonteras. Stångläset ger säkerhet och luckan väderskydd.

INVÄNDIG. LED-BELYSNING



Monteras med strömbrytare. Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

STÖDBEN



Stabilitet vid in- och utlastning. Smidig model.



1305 C3

Invändigt skåpmått:	302 x 168 x 158 cm
Totalmått:	442 x 210 x 214 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	875 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	58 cm
Mått öppning (bxh)	157 x 152 cm
Rampvinkel	21°

1305 C3	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90508
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsckenor inv.	90153
Tvårstag	40673
Aluminiumdurk	90523
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ned till 800 kg



2005 C3

Invändigt skåpmått:	302 x 168 x 188 cm
Totalmått:	442 x 210 x 244 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Maxlast:	1.450 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	55 cm
Mått öppning (bxh)	157 x 182 cm
Rampvinkel	17°

2005 C3	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90508
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsckenor inv.	90153
Tvårstag	40673
Aluminiumdurk	90523
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ned till 1.100 kg



2517 C3

Invändigt skåpmått:	302 x 168 x 188 cm
Totalmått:	443 x 210 x 243 cm
Totalvikt:	2.500 kg
Maxlast:	1.972 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	58 cm
Mått öppning (bxh)	157 x 182 cm
Rampvinkel	18°

2517 C3	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90508
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsckenor inv.	90153
Tvårstag	40673
Aluminiumdurk	90523
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.500 kg ned till 1.600 kg



1317 C4

Invändigt skåpmått:	346 x 168 x 178 cm
Totalmått:	490 x 211 x 233 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	735 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	54 cm
Mått öppning (bxh)	157 x 172 cm
Rampvinkel	17°

1317 C4	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90508
Stödben bak - 2 st.	90327
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsckenor inv.	90154
Tvårstag	40673
Aluminiumdurk	90340
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ned till 800 kg

Skåpsläp C3 och C4

Stor släpserie – i stilren och praktisk design...!

Denna populära serie med stängda släp är lite bredare och högre. Passar utmärkt för transport av gods, maskiner m.m.

Alla modeller levereras med ljusgenomsläppligt och slagtåligt plasttak, inbyggda surrningsöglor och utvändigt handtag. Stödhjul är standard på samtliga bromsade modeller.

Släpserien är som standard med bakdörr. Det kraftiga stånglåset gör att lasten förvaras tryggt. Alla modeller kan fås med halsäker bakramp mot en merkostnad. Praktisk sidodörr och säljlucka samt väggmonterade surrningskenor m.m. finns som tillval.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen.
Läs med på sida 19.



SURRNINGSKENOR



2 st. monteras på sidoväggarna.
Tvärstag kan köpas till.

RESERVHJUL




Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

BAKRAMP



Finns som tillval istället för bakdörrar.

ÖVERGÅNG



Säker lastning av vagnar med små hjul.
Monteras med gängjärn.



[Visad modell 2517 C3]

Skåpsläp

De vita jämna väggarna passar utmärkt för foliering, logotyper och annan profilering



[Visad modell 2705 CVB35]

VARIANT

Skåpsläp Tillval

SIDODÖRR / SÄJLUCKA



Sidomonteras. Stånglåset ger säkerhet och luckan väderskydd.

INVÄNDIG. LED-BELYSNING



Monteras med strömbrytare. Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

SURRINGSSKENOR



2 st. monteras på sidoväggarna. Tvärstag kan köpas till.



2005 CVB35

Invändigt skåpmått:	346 x 185 x 207 cm
Totalmått:	522 x 234 x 262 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Maxlast:	1.120 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	52 cm
Mått öppning (bxh)	174 x 201 cm
Rampvinkel	14°

2005 CVB35	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90509
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90179
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg



2705 CVB35

Invändigt skåpmått:	346 x 185 x 207 cm
Totalmått:	522 x 234 x 262 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Maxlast:	1.820 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	52 cm
Mått öppning (bxh)	174 x 201 cm
Rampvinkel	14°

2705 CVB35	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90509
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90179
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg



2705 CVB42

Invändigt skåpmått:	413 x 185 x 207 cm
Totalmått:	547 x 234 x 262 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Maxlast:	1.740 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Vitfaner / glasfiber
Lasthöjd:	52 cm
Mått öppning (bxh)	174 x 201 cm
Rampvinkel	14°

2705 CVB42	Artikel
Bakramp	-
Kil till ramp	90509
Invändig. LED-belysning	90334
Sidodörr	90151
Säljlucka på sidan	90152
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90179
LED-belysning utvändigt.	30300
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008


Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

BAKRAMP



Extra förstärkt. Finns som tillval istället för bakdörrar.

BAKRAMP



För uppköring med säckkärra eller liknande.

STANDARDUTRUSTNING



Alla modeller levereras med ljusgenomsläppligt och slagttåligt plasttak.

STANDARDUTRUSTNING



Stödben, stödhjul och sidoförstärkning er standardutrustning.

CVB släpserien. Upp till hela 16 m³ skåpvolym

Unik serie med helsvetsat chassis och kraftiga sidostöttor

Samtliga modeller levereras som standard med invändiga surringsöglor, stödben och kraftigt tippstödhjul. Släpserien har bakdörrar som standard. Det kraftiga stånglåset håller skåpets insida torrt samt och skyddar effektivt mot inbrott.

Alla modeller kan, mot en merkostnad, fås med halksäker bakramp istället för bakdörrar. Den långa rampen i kombination med släpets låga lasthöjd ger en låg uppkörningsvinkel. Det ljusgenomsläppliga och slagttåliga plasttaket ger ett naturligt ljus in i det stora skåpet.

Surringskenor, uppkörningsramper, säljlucka och sidodörr är några exempel ur det stora tillvalssortimentet.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen.

Läs med på sida 19.

TILLVAL



Bred uppkörningsramp. 70 cm - 750 kg. Läs. Vi rekommenderar lås till släpet.

RESERVHJUL



Monteras i fronten. Skönt att ha tillhands vid punktering.

ÖVERGÅNG



Säker lastning av vagnar med små hjul. Monteras med gängjärn.



[Visad modell 2005 CVB35 med ramp - tillval]

Top cargo

Alla byggda av 52 mm tjocka skumpaneler. Dubbeldörrar bak med dubbla lås



[Visad modell 3021 C4]

VARIANT

Top Cargo Tillval

SIDODÖRR / SÄLJLUCKA



Sidomonteras. Stånglåset ger säkerhet och luckan väderskydd.

INVÄNDIG LED-BELYSNING



Monteras med strömbrytare. Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

SURRINGSSKENOR



2 st. monteras på sidoväggarna. Tvärstag kan köpas till.



3021 C4

Invändigt skåpmått: 409 x 199 x 208 cm
Totalmått: 558 x 210 x 277 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Maxlast: 2.140 kg
Hjulstorlekar: 10" kompakt
Axlar: 2 axlad, med broms
Väggar: Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd: 56 cm
Mått öppning (bxh): 199 x 208 cm

3021 C4	Artikel
Invändig LED-belysning	90334
Sidodörr	90151A
Säljlucka på sidan	90152A
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90342
LED-belysning utvändigt	30300
Ramper 4.000 kg - 250 cm	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg



3021 C5

Invändigt skåpmått: 509 x 199 x 208 cm
Totalmått: 658 x 210 x 277 cm
Totalvikt: 3.000 kg
Maxlast: 2.040 kg
Hjulstorlekar: 10" kompakt
Axlar: 2 axlad, med broms
Väggar: Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd: 56 cm
Mått öppning (bxh): 199 x 208 cm

3021 C5	Artikel
Invändig LED-belysning	90334
Sidodörr	90151A
Säljlucka på sidan	90152A
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90342
LED-belysning utvändigt	30300
Ramper 4.000 kg - 250 cm	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg ner till 1.800 kg



3521 C4

Invändigt skåpmått: 409 x 199 x 208 cm
Totalmått: 558 x 210 x 277 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Maxlast: 2.540 kg
Hjulstorlekar: 13" kompakt
Axlar: 2 axlad, med broms
Väggar: Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd: 61 cm
Mått öppning (bxh): 199 x 208 cm

3521 C4	Artikel
Invändig LED-belysning	90334
Sidodörr	90151A
Säljlucka på sidan	90152A
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90342
LED-belysning utvändigt	30300
Ramper 4.000 kg - 250 cm	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg




3521 C5

Invändigt skåpmått: 509 x 199 x 208 cm
Totalmått: 658 x 210 x 277 cm
Totalvikt: 3.500 kg
Maxlast: 2.440 kg
Hjulstorlekar: 13" kompakt
Axlar: 2 axlad, med broms
Väggar: Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd: 61 cm
Mått öppning (bxh): 199 x 208 cm

3521 C5	Artikel
Invändig LED-belysning	90334
Sidodörr	90151A
Säljlucka på sidan	90152A
Surringsskenor inv.	90154
Tvärstag	40673
Aluminiumdurk	90342
LED-belysning utvändigt	30300
Ramper 4.000 kg - 250 cm	90231

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg ner till 2.700 kg



Låsbart rampfack längd 250 cm.
Uppkörningsramper finns som tillval.



Starka bakdörrar, båda med stänglås.



Top cargo

Extra stora skåpsläp med hjulen under skåpet

Våra största skåpsläp levereras med bakdörrar. Båda dörrarna har kraftigt stänglås som ger ett tätt och stöldsäkert skåp.

Top cargoserien tillverkas med 52 mm tjocka skumpaneler, som förutom styrkan även har bra isoleringsförmåga.

De släta sidorna kombinerat med den låga tyngdpunkten, snygga kraftiga aluprofiler och gångjärn, ger släpet dess exklusiva utseende.

Alla modeller har nedfällda surrningsöglor i flakbotten och kraftigt tippstödshjul. Som tillval finns surrningskenor monterade i sidoväggarna.

Top cargo har inbyggt rampfack under flaket. På det sättet kan gods förutom att lyftas in i skåpet även rullas in. Längd 250 cm.

Uppkörningsramper finns som tillval.

Stora slap ger stora möjligheter...

Hela 21 m³ lastutrymme.



STÖDBEN
Kraftigt svängbart stödben ger säker och stabil lastning.



RESERVHJUL
Monteras i fronten. Skönt att ha tillhands vid punktering.



KÖRERAMPER
Rek. rampset visas vid varje modell.



[Visad modell 3021 C5 med säljlucka och stödben – tillval]

Kylsläp

Superstark sandwichkonstruktion med hög isoleringsförmåga



[Visad modell 1315 K2]

VARIANT

Kylsläp

Med slitstark och lättskött flakbotten



752 DK2

Invändigt skåpmått:	200 x 125 x 151 cm
Totalmått:	309 x 167 x 208 cm
Totalvikt:	750 kg
Maxlast:	435 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, utan broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	49 cm
Mått öppning (bxh)	123 x 150 cm

752 DK2	Artikel
Aluminiumflakbotten + 20 cm upp	90581
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 400 kg - 200 cm	90053
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 750 kg ner till 500 kg



1315 K2

Invändigt skåpmått:	250 x 139 x 162 cm
Totalmått:	393 x 191 x 223 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	910 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlat, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	51 cm
Mått öppning (bxh)	139 x 162 cm

1315 K2	Artikel
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg



2017 K3

Invändigt skåpmått:	295 x 159 x 192 cm
Totalmått:	442 x 210 x 248 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Maxlast:	1.300 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	48 cm
Mått öppning (bxh)	159 x 192 cm

2017 K3	Artikel
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg



2719 K4

Invändigt skåpmått:	410 x 177 x 192 cm
Totalmått:	602 x 234 x 252 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Maxlast:	1.690 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	52 cm
Mått öppning (bxh)	177 x 192 cm

2719 K4	Artikel
LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

Det mobila kylsläpet

Variants kylsläp är det självklara valet för mobila kylrum som kan användas för transport av livsmedel och drycker eller för kylförvaring på festivaler och andra evenemang. Alla kylsläp är byggda i slitstarka och rengöringsvänliga material, utformade i en praktisk och stilren design.

Sidor och tak är i 50 mm skumpaneler (752 DK2 med 30 mm paneler) som säkerställer den nödvändiga isoleringsförmågan.

De 2 bakdörrarna är försedda med en kraftig låsstång med 2 nycklar.

Alla modeller kan kylas ner till temperaturspannet $+10^{\circ}$ till $+2^{\circ}$ C.



TILLVAL



Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud av tillval till släpet.

STANDARDUTRUSTNING

Kraftigt kylaggregat.
Kan kyla ner till temperaturspannet $+10^{\circ}$ till $+2^{\circ}$




STANDARDUTRUSTNING



Aluminiumflakbotten. Slitstark och lättskött. 752 DK2 har wiraplyfabotten.

STANDARDUTRUSTNING



Invändig belysning med sensor och aggregat. Fulländar upplevelsen.

STANDARDUTRUSTNING



Aluprofiler och gångjärn i kraftig kvalitet.

STANDARDUTRUSTNING




Stödben. 4 st. kraftiga svängbara. 752 DK2 har 2 st. standard stödben.

STANDARDUTRUSTNING



Kraftigt tippstödhjul för enkel manövrering. 752 DK2 har traditionellt stödhjul.

STANDARDUTRUSTNING



Surringsskenor 2 st. monteras på sidoväggarna. Gäller ej 752 DK2.

Fryssläp



[Visad modell 2017 F3]

VARIANT

Fryssläp

Det rätta valet som mobilt frysrums



1315 F2

Invändigt skåpmått:	244 x 133 x 153 cm
Totalmått:	394 x 192 x 220 cm
Totalvikt:	1.350 kg
Maxlast:	830 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	1 axlad, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	58 cm
Mått öppning (bxh)	133 x 153 cm

1315 F2 Artikel

LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg ner till 800 kg



2017 F3

Invändigt skåpmått:	289 x 153 x 183 cm
Totalmått:	442 x 210 x 248 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Maxlast:	1.240 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	55 cm
Mått öppning (bxh)	153 x 183 cm

2017 F3 Artikel

LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg



2719 F4

Invändigt skåpmått:	404 x 171 x 183 cm
Totalmått:	602 x 234 x 248 cm
Totalvikt:	2.700 kg
Maxlast:	1.610 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Skumpanel/glasfiber
Lasthöjd:	59 cm
Mått öppning (bxh)	171 x 183 cm

2719 F4 Artikel

LED-belysning utvändigt.	30301
Ramper 2.000 kg - 200 cm	90453
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg ner till 1.600 kg

Det mobila fryssläpet

Variant fryssläp är det rätta valet som mobilt frysrum.

Fryssläp används idag vid stora arrangemang, där det är behov av stor fryskapacitet, eller som extra frysrum hos slaktare, restauranger, cateringfirmor eller andra verksamheter.

Alla modeller är byggda med 80 mm tjocka skumpaneler, sidor, tak och golv.

De tjocka panelerna bidrar till att säkerställa bra isoleringsförmåga och alla modeller kan kyla från +10 ° till -20 ° C.

TILLVAL



Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud av tillval till släpet.



STANDARDUTRUSTNING

Kraftigt kylaggregat.
Kan kyla ner till temperaturspannet +10° till -20°




STANDARDUTRUSTNING



Aluminiumflakbotten.
Slitstark och lättskött.

STANDARDUTRUSTNING




Invändig belysning med sensor och aggregat. Fulländar upplevelsen.

STANDARDUTRUSTNING



Aluprofiler och gångjärn i kraftig kvalitet.

STANDARDUTRUSTNING




Stödben. 4 st. kraftiga svängbara.

STANDARDUTRUSTNING



Kraftigt tippstöd hjul för enkel manövrering.

STANDARDUTRUSTNING



Surrningskenor. 2 st. monteras på sidoväggarna.

Material- och verkstadscontainer

Det självklara och säkra valet för den mobila verkstaden eller lagring av byggmaterial.

Material- och verkstadscontainern har som standard en kraftig låsbom tvärs över dörren. Den tillsammans med ett godkänt lås gör låsanordningen försäkringsgodkänd.

Släpet kan även levereras med dubbeldörrar bak.



2000 MC-XL

Invändigt skåpmått:	288 x 194 x 200 cm
Totalmått:	447 x 250 x 256 cm
Totalvikt:	2.000 kg
Maxlast:	1.339 kg
Hjulstorlekar:	13"
Axlar:	2 axlad, med broms
Väggar:	Stålplåt
Lasthöjd:	52 cm

2000 MC-XL	Artikel
Invändig, LED-belysning 12 V	90334
Invändig, LED-belysning 220 V	90881
LED-belysning utvändigt	30301
Ramper 1.000 kg - 200 cm	90054
70 cm bredd ramp - 200 cm	91008

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg ner till 1.100 kg

2000 MC-XL levereras med kraftigt tippstödshjul.

VARIANT

2000 MC-XL

Material- och verkstadscontainer



STANDARDUTRUSTNING



Stort lastrum med förstärkta sidoväggar. Förberett för hyllmontering m.m.

STANDARDUTRUSTNING



Kraftigt låssystem. Tvärgående kraftig låsbom kan förankras med ett hänglås.

STANDARDUTRUSTNING



Lamphus och 4 st. stödben. Släpet är byggt för att användas.

STANDARDUTRUSTNING



4 st. stödben och draghandtag ger stabilitet och smidig manövrering.

Få ut ditt budskap...!

Utnyttja de stora ytorna till ditt reklambudskap.

Stark och hållbar kvalitetsfolie.

Skicka din tryckbara pdf-fil till din återförsäljare eller låt oss göra jobbet.

Foliering kan väljas som tillval till samtliga skåpsläp.

(Top cargo samt kyl- och fryssläp kan inte beställas med foliering).

Skåpsläp	Skåpsstorlek (lxhxh)	Vid leverans av pdf-fil. Artikel	Vid inlämning av material för vår förberedelse. Inkl. 2 korrigeringar. Artikel
752 DC2	205 x 130 x 110 cm	81000	81000 + 81020
715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2	260 x 150 x 160 cm	81001	81001 + 81020
1315 HT	260 x 150 x 190 cm	81007	81007 + 81020
1305 C3	305 x 170 x 160 cm	81002	81002 + 81020
2005 C3/2517 C3	305 x 170 x 190 cm	81003	81003 + 81020
1317 C4	350 x 170 x 180 cm	81006	81006 + 81020
2005 CVB35/2705 CVB35	350 x 188 x 210 cm	81004	81004 + 81020
2705 CVB42	350 x 188 x 210 cm	81005	81005 + 81020

VARIANT

Foliering

Modeller och skåpsstorlekar

Skisser kan laddas ner på variant.dk

Skicka din tryckbara pdf-fil till din återförsäljare eller låt oss göra jobbet.



Brett sortiment av båt- och proffssläp

variant.dk

Välj en äkta VARIANT och få ett

kvalitetssläp till båten



Båtsläp Ocean - Båtsläp med superrullar - Båtupplagningsvagnar - Kanot



Danska kvalitetssläp

Strömkontakt

Alla släpvagnar levereras med 13-poliga eluttag. Om bilen har 7-polig elkontakt, kan adapter användas.

variantslap.se

Danska kvalitetssläp



Boggiesläp - 1-vägstipp - Biltransportsläp - Maskintransport - 3-vägstipp - Maskintipp



Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Återförsäljare:

